

PL | DZIAŁANIE OD 01.03.2024 R. DO 31.12.2024 R.

GEDORE  red

IMPULSE

24

TOOL PROMOTION



Walizka
narzędziowa
Master XL

€449,00
+ VAT

€50,41
+ VAT

Zestaw bitów
skrętnych



Reflektor 260

€25,20
+ VAT

104 NARZĘDZIA, 12 NAJWAŻNIEJSZYCH NOWE PRODUKTY

10

R3300 3043
ZESTAW
BITÓW
SKRĘTNYCH



54

R9550 0058
REFLEKTOR 260



R2165 2101
WALIZKA
NARZĘ-
DZIOWA
MASTER
XL

24



GEDORE red



R9520 O111
MINI LAMPA
ROBOCZA UV

52



ZAWARTOŚĆ

	KLUCZE MASZYNOWE PŁASKIE	04 – 07
	ZESTAWY KLUCZY NASADOWYCH	08 – 25, 30
	ZESTAWY ROWEROWE	22
	PROGRAM KLUCZY NASADOWYCH	30 – 31
	KLUCZE DYNAMOMETRYCZNE	32
	WKRĘTAKI / BITY	33 – 36
	URZĄDZENIE WARSZTATOWE	37 – 45
	NARZĘDZIA DO POBIJANIA	46
	SZCZYPCE	47 – 48
	1000V	48
	LAMPY	49 – 55
	ROZDZIELANIE I OBRABIANIE	56, 58 – 59
	MIERZENIE I OZNACZANIE	57

R0910 XXXX
ZESTAW KLUCZY
OCZKOWO-
PŁASKICH
metryczne

od

€47,47
+ VAT



- › Wykonanie wg DIN 3113 kształt A, ISO 3318, ISO 7738
- › Pozycja szczęki 15°
- › W uchwycie



Kod	Nr	Zawartość	-częściowy	Waga kg	Bez podatku VAT
3300994	R09105017	Klucz kombinowany 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 mm	17	1,8	47,47
3300995	R09105024	Klucz kombinowany 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 26 27 28 30 32 mm	24	5,4	94,12

R0510 5008
ZESTAW
KLUCZY SZCZĘ-
KOWYCH DWU-
STRONNYCH
długie, metryczne,
8 części

€26,55
+ VAT



- › Wykonanie wg DIN 3110, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10102
- › Pozycja szczęki 15°
- › W uchwycie



Kod	Nr	Zawartość	-częściowy	Waga kg
3300959	R05105008	Klucze szczękowych dwustronnych 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 mm	8	0,7

R0512 5012
ZESTAW KLUCZY
SZCZĘKOWYCH
DWUSTRONNYCH
krótkie, metryczny,
12-częściowy

€33,27
+ VAT



- › Wykonane wg DIN 895, ISO 3318, ISO 1085
- › Pozycja szczęki 15°
- › W uchwycie



Kod	Nr	Zawartość	-częściowy	Waga kg
3300961	R05125012	Klucze szczękowych dwustronnych 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 21x23 24x26 25x28 27x32 mm	12	2

R0740 5006
ZESTAW KLUCZY OCZKOWO-GRZECHOTKOWYCH DWUSTRONNYCH
 forma prosta, metryczna,
 6-częściowy

€94,12
 + VAT



- › W oparciu o DIN 837
- › Kształt prosty
- › Mechanizm grzechotkowy z 72 zębami
- › W uchwycie



Kod	Nr	Zawartość
3300898	R07405006	Klucz z grzechotką dwustronną 8x9 10x11 12x13 14x15 16x18 17x19 mm

-częściowy	Waga kg
6	0,865

R0750 1019
PODWÓJNY KLUCZ Z GRZECHOTKĄ PIERŚCENIOWĄ
 4w1

€31,34
 + VAT



- › Obejmuje 10, 13, 17, 19 mm
- › Kształt prosty
- › Z przełącznikiem dźwigniowym



Kod	Nr	Szerokość w poprzek mieszkań mm	Długość mm
3300899	R07501019	10 x 13 x 17 x 19	210

Waga kg
0,21

R0750 1002
ZESTAW KLUCZY OCZKOWO-GRZECHOTKOWYCH DWUSTRONNYCH
 2-częściowy

€44,61
 + VAT



- › 63 w 2
- › Z przełącznikiem dźwigniowym
- › Mechanizm grzechotkowy z 72 zębami



Kod	Nr	Zawartość
3300900	R07501002	6-kątne/12-kątne 5/16 3/8 7/16 1/2 9/16 5/8 11/16 3/4" SPLINE 6-kątny/12-kątny 8 10 11 13 14 16 17 19 mm TX E10 E12 E14 E16 E18 E20 E22 E24 4-kątne 9/32 11/32 3/8 7/16 15/32 17/32 9/16 5/8" 4-kątne 7 9 11 12 13 14 16 mm

-częściowy	Waga kg
2	0,398

NOWY KLUCZ PŁASKO-OCZKOWY Z GRZECHOTKĄ W ROZMIARACH 10, 13, 17 I 19

NOWY

Klucz do szczelnych połączeń śrubowych.

GEDORE red **Kombinowany klucz grzechotkowy R072011XX** to idealne rozwiązanie do luzowania zapadkowego lub szybkiego dokręcania. Dzięki kątowej stronie pierścienia można łatwo poluzować i dokręcić nawet trudno dostępne połączenia śrubowe, co zmniejsza ryzyko obrażeń w ciasnych przestrzeniach montażowych. Innowacyjna funkcja mocowania w główce grzechotki zapewnia szczególnie wydajną pracę - śruby lub nakrętki można bezpiecznie prowadzić do miejsca zastosowania.



€11,17
+ VAT

od

Klucz płasko-oczkowy z grzechotką 13 mm – R072011XX

1

**KĄTOWA GŁÓWKA
GRZECHOTKI
PIERŚCENIOWEJ**

2

**TRZYMANIE
DZIĘKI FUNKCJI
PRZYTRZYMYWANIA**



**ROZWIĄZYWACZ
PROBLEMÓW**

R0720 11XX KLUCZ OCZKOWY Z GRZECHOTKĄ przełączalna



- › Innowacyjna funkcja trzymania w główce grzechotki do trzymania i bezpiecznego prowadzenia nakrętek lub śrub bez poślizgu
- › Rozwiązanie problemów w przypadku długich prętów gwintowanych, gdy długie nakrętki nie są dostępne lub są wystarczające
- › Grzechotka pierścieniowa wygięta pod kątem 15° zapewnia bezproblemową pracę



Kod	Nr	Szerokość w poprzek mieszkań mm	Długość całkowita mm	Waga kg	Bez podatku VAT
3301004	R07201100	10	161	0,063	11,17
3301005	R07201130	13	183	0,103	12,18
3301006	R07201170	17	225	0,19	14,87
3301007	R07201190	19	245	0,243	15,87

R0720 50XX ZESTAWY KLUCZY PŁASKO-OCZKOWYCH Z GRZECHOTKĄ przełączalne, 12 części



- › W oparciu o DIN 3113, ISO 3318
- › Grzechotka odgięta pod kątem 15°, przełączana lewo/prawo
- › Mechanizm grzechotkowy z 72 zębami
- › W uchwycie

€61,76 + VAT

od



Kod	Nr	Zawartość	-częściowy	Waga kg	Bez podatku VAT
3300872	R07205005	Klucze płasko-oczkowe z grzechotką 8 10 13 17 19 mm	5	0,688	61,76
3300873	R07205012	Klucze płasko-oczkowe z grzechotką 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 mm	12	1,576	131,93

R0710 5005 ZESTAWY KLUCZY PŁASKO- OCZKOWYCH Z GRZECHOTKĄ metryczne, 5-częściowe



- › W oparciu o DIN 3113, ISO 3318
- › Kształt prosty
- › Mechanizm grzechotkowy z 72 zębami
- › W uchwycie

€52,26 + VAT



Kod	Nr	Zawartość	-częściowy	Waga kg
3300849	R07105005	Klucze płasko-oczkowych z grzechotką 8 10 13 17 19 mm	5	0,699

R3300 3032
ZESTAW
BITÓW 1/4"
32-częściowy

€26,²¹
+ VAT



- › Zestaw z popularnymi rozmiarami bitów i adapterem napędu z blokadą bitu
- › Wkrętak do bitów z mocnym magnesem do łatwej i szybkiej wymiany bitów oraz ergonomicznym uchwytem
- › Adapter szybkiej wymiany umożliwia szybką wymianę bitów
- › Nadaje się do pracy ręcznej i maszynowej



Kod	Nr	Zawartość	Szerokość mm	Wysokość mm	Głębokość mm	-częściowy	Waga kg
3301348	R33003032	Magnetyczny wkrętak bitowy 1/4" Adapter szybkiej wymiany 1/4" Bity 1/4", 25mm: PH1 (3x), PH2 (3x), PH3 (3x) PZ1 (3x), PZ2 (3x), PZ3 (3x) Gniazdo 4,5 5,5 6,5 TX T10 T15 T20 T25 T30 T40 Sześciokąt wewnętrzny 4 5 6 mm	190	52	110	32	0,48

R3300 3040
ZESTAW
BITÓW 1/4"
40-częściowy

€40,⁶⁶
+ VAT




- › Zestaw z popularnymi rozmiarami bitów i adapterem napędu z blokadą bitu
- › Wkrętak do bitów z mocnym magnesem do łatwej i szybkiej wymiany bitów oraz ergonomicznym uchwytem
- › Dwukierunkowa grzechotka z rękojeścią 2K i kątem wychylenia do tyłu 5° oraz dźwignią przełączającą do wygodnej zmiany kierunku
- › Adapter szybkiej wymiany umożliwia szybką wymianę bitów



Kod	Nr	Zawartość	Szerokość mm	Wysokość mm	Głębokość mm	-częściowy	Waga kg
3301349	R33003040	Nasadki 1/4" 5,5 6 7 8 10 12 13 mm Grzechotka odwracalna 1/4" Adapter 1/4" 4kt x 6kt Wkrętak magnetyczny 1/4" Adapter szybkiej wymiany 1/4" Bity 1/4", 25mm: PH1 (2x), PH2 (3x), PH3 (1x) PZ1 (1x), PZ2 (3x), PZ3 (1x) Szczelina 5,5 mm Sześciokąt wewnętrzny 3 4 5 6 8 mm TX T10 T15 T20 T25 T30 T40 TX T10H T15H T20H T25H T30H Adapter do bitów 1/4" kwadrat x 1/4" hex	230	52	130	40	0,8

R3300 3051
ZESTAW
BITÓW 1/4"
 51-częściowy

€42,⁵¹
 + VAT




- › Zestaw z popularnymi rozmiarami bitów i adapterem napędu z blokadą bitu
- › Długie bity
- › Dwukierunkowa grzechotka z rękojeścią 2K i kątem wychylenia do tyłu 5° oraz dźwignią przełączającą do wygodnej zmiany kierunku
- › Adapter do bitów umożliwia alternatywne prowadzenie bitów za pomocą odwracalnej grzechotki



Kod	Nr	Zawartość	Szerokość mm	Wysokość mm	Głębokość mm	-częściowy	Waga kg
3301350	R33003051	Gniazda 1/4" 4 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 mm Grzechotka odwracalna 1/4", Przedłużka 1/4" 100mm, Adapter 1/4" 4kt x 6kt Bity 1/4" 25mm: PH1 (1x), PH2 (2x), PH3 (1x), PZ1 (1x), PZ2 (2x), PZ3 (1x) Szczelina 4 4,5 6,5 mm, TX T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 Sześciokąt wewnętrzny 2 3 4 5 6 mm, Adapter do bitów 1/4" kwadrat x 1/4" sześciokąt Bity 1/4" 90mm: PH1 (1x), PH2 (1x), PH1 (1x), PH2 (1x), TX T20 T25 T30 Sześciokąt wewnętrzny 3 4 5 6 mm, szczelina 5,5 mm	230	52	130	51	0,98

R3300 3067
ZESTAW BITÓW 1/4"
 67-częściowy

€42,⁵¹
 + VAT



- › Zestaw z popularnymi rozmiarami bitów i adapterem napędu z blokadą bitu
- › Długie bity
- › Wkrętak do bitów z mocnym magnesem do łatwej i szybkiej wymiany bitów oraz ergonomicznym uchwytem
- › Adapter szybkiej wymiany umożliwia szybką wymianę bitów



Kod	Nr	Zawartość	Szerokość mm	Wysokość mm	Głębokość mm	-częściowy	Waga kg
3301352	R33003067	Zestaw kluczy imbusowych 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6 mm Wkrętak magnetyczny 1/4" Adapter szybkiej wymiany 1/4" Bity 1/4", 25mm: PH1 (3x), PH2 (2x), PH3 (1x), PZ1 (3x), PZ2 (2x), PZ3 (1x) Gniazdo 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 6,5 mm TX T6, T7, T8, T9, T10, T15, T15, T20, T20, T25, T25, T27, T30, T30, T40, T40 TX T10H, T15H, T20H, T25H, T27H, T30H, T40H Sześciokąt wewnętrzny 2, 3, 4, 5, 6 mm Adapter do bitów 1/4" kwadrat x 1/4" sześciokąt Bity 1/4", 90mm: PH1 (1x), PH2 (1x), PZ1 (1x), PZ2 (1x), TX T20, T25, T30 Sześciokąt wewnętrzny 3, 4, 5, 6 mm, szczelina 5,5 mm	300	52	180	67	1,1

43-CZĘŚCIOWY ZESTAW BITÓW SKRĘTNYCH, W TYM ŚRUBOKRĘT DO BITÓW

NOWY

Długie czy krótkie – odpowiedni bit jest zawsze pod ręką w kompaktowej plastikowej skrzynce.

GEDORE red Zestaw bitów skrętnych R33003043 nadaje się do szczególnie wymagających przypadków wkręcania. Niezależnie od tego, czy jest to twarde drewno, czy metal, strefa skrętna zapewnia wyjątkowo wysoką odporność i chroni bity przed przedwczesnym zużyciem. Dołączony wkrętak bitowy jest składany i posiada funkcję grzechotki, która zapewnia wygodną pracę nawet w trudno dostępnych miejscach. Łatwo rozpoznawalne oznaczenia rozmiarów na bitach pozwalają zaoszczędzić dużo czasu na szukaniu i zapewniają szybki dostęp.



Zestaw bitów skrętnych - R33003043

1 ODGINANY WKRĘTAK
BITOWY Z GRZECHOTKĄ

2 SKRAJNY
SPRĘŻYSTY BITY

3 43 CZĘŚCI DO WIELU ZASTOSOWAŃ
ZWIĄZANYCH Z WKRĘCANIEM

4 OSZCZĘDNOŚĆ CZASU:
OZNACZENIA ROZMIARU NA
BITACH



**DLA TWADYCH
OBUDOWY ŚRUBOWE**

R3300 3043 **ZESTAW BITÓW SKRĘTNYCH** 43 sztuki

- › 43-częściowy zestaw bitów skrętnych do wielu zastosowań związanych z wkręcaniem
- › Odginany wkrętak bitowy z funkcją grzechotki (do pracy w ograniczonych przestrzeniach)
- › Bity ze strefą skrętną do intensywnego użytkowania
- › Wyraźne oznaczenia rozmiaru na bitach dla szybkiego dostępu
- › Do obsługi ręcznej i maszynowej



€50,41
+ VAT

Kod	Nr	Zawartość	Szerokość mm	Wysokość mm	Głębokość mm	-częściowy	Waga kg
3304902	R33003043	Wkrętak z grzechotką magnetyczny 1/4" Adapter-szybkozłącze do bitów Adapter napędowy 1/4" sześciokąt x 1/4" sześciokąt, dł. 50mm Adapter napędowy 1/4" sześciokątny x 3/8" kwadratowy, dł. 50mm Wkładka do klucza nasadowego, magnetyczna, z napędem sześciokątnym 1/4" 8 10 13 65mm 1/4" Bity skrętne, 25mm: PH1 (1x), PH2 (2x), 3 (1x) PZ1 (1x), PH2 (2x), 3 (1x) TX T10, T15, T20, T25, T30, T40 plaskie 5.5, 6.5 mm 1/4" Bity skrętne, 50mm: PH1 (1x), PH2 (2x), PH3 (1x) Wewnętrzny sześciokąt 3, 4, 5 mm PZ1 (1x), PZ2 (2x), PZ3 (1x) TX T10, T15, T20, T25, T30 1/4" Bity skrętne, 90mm: PH2 (1x) PZ2 (1x) plaskie 5.5 mm TX T25	250	52	140	43	1

R3300 5014
SKRZYNKA Z
BITAMI 1/4"
14-częściowy

€9,49
+ VAT



- Nadaje się do pracy ręcznej i maszynowej
- Bitbox z popularnymi rozmiarami bitów i adapterem napędu z blokadą bitów
- Napęd sześciokątny zgodnie z DIN 3126 ISO 1173 - C 6,3



Kod	Nr	Zawartość	Szerokość mm	Wysokość mm	Głębokość mm	-częściowy	Waga kg
3301347	R33005014	1/4" sześciokąt 3 4 5 mm Szczelina 1/4" 4 5 6 mm Wnęka poprzeczna 1/4" PH 1 2 3 1/4" TX T10 T15 T20 T25 Uchwyt bitów 1/4" sześciokąt x 1/4" sześciokąt, z magnesem	105	30	60	14	0,11

R3300 5007
SKRZYNKA Z
BITAMI 1/4"
7-częściowy

€6,71
+ VAT




- Nadaje się do pracy ręcznej i maszynowej
- Bitbox z popularnymi rozmiarami bitów i adapterem napędu z blokadą bitów
- Napęd sześciokątny zgodnie z DIN 3126 ISO 1173 - C 6,3



Kod	Nr	Zawartość	Szerokość mm	Wysokość mm	Głębokość mm	-częściowy	Waga kg
3301345	R33005007	Szczelina 1/4" 4 5 6 mm Wnęka poprzeczna 1/4" PH 1 2 3 Uchwyt bitów 1/4" sześciokąt x 1/4" sześciokąt, z magnesem	105	30	60	7	0,08

R3300 5009
SKRZYNKA Z
BITAMI 1/4"
9-częściowy

€7,64
+ VAT




- Nadaje się do pracy ręcznej i maszynowej
- Bitbox z popularnymi rozmiarami bitów i adapterem napędu z blokadą bitów
- Napęd sześciokątny zgodnie z DIN 3126 ISO 1173 - C 6,3



Kod	Nr	Zawartość	Szerokość mm	Wysokość mm	Głębokość mm	-częściowy	Waga kg
3301346	R33005009	1/4" sześciokąt wewnętrzny 3 4 5 mm Szczelina 1/4" 4 5 6 mm 1/4" PH 1 2 Uchwyt bitów 1/4" sześciokąt x 1/4" sześciokąt, z magnesem	105	30	60	9	0,086

R3300 5031
SKRZYŃKA Z
BITAMI 1/4"
 32-częściowy

€14,²⁸
 + VAT



- > Skrzynka na bity z dużą ilością bitów i adapterem napędu z blokadą bitów
- > Nadaje się do pracy ręcznej i maszynowej
- > Napęd sześciokątny zgodnie z, DIN 3126 ISO 1173 - C 6,3



Kod	Nr	Zawartość	Szerokość mm	Wysokość mm	Głębokość mm	-częściowy	Waga kg
3301338	R33005031	1/4" 6-kątna 3 4 5 1/4" Płaski 0,6x4,5 1,0x5,5 1,2x6,5 2x 1/4" Krzyżowy PH 1 2 3 2x 1/4" Krzyżowy PZ 1 2 3 2x TX T10 T15 T20 T25 T30 T40 Adapter-szybkozłącze do bitów 1/4" C 6,3 z magnesem Adapter bitów 1/4" 6-kątny x 1/4" 4-kątny	110	40	70	32	0,25

R3500 3040
ZESTAW BITÓW TX / XZN / SK
 40-częściowy

- > Do ręcznie pokręcanych śrub
- > Obsługiwane ręcznie
- > Bity o wzmocnionej konstrukcji, 10 mm
- > Zewnętrzny napęd sześciokątny zgodny z DIN 3126 ISO 1173 - C 10



€37,⁹⁷
 + VAT



Kod	Nr	Zawartość	Szerokość mm	Wysokość mm	Głębokość mm	-częściowy	Waga kg
3301572	R35003040	Bit sześciokątny wewnętrzny 4 5 6 8 10 12 30 mm Bit sześciokątny wewnętrzny 4 5 6 8 10 12 75 mm TX Bit T20 T25 T30 T40 T45 T50 T55 30 mm, TX Bit T20 T25 T30 T40 T45 T50 T55 75 mm XZN bit M5 M6 M8 M10 M12 30 mm, XZN bit M5 M6 M8 M10 M12 75 mm Adapter bitów wewnętrzny napęd kwadratowy 1/2" do wewnętrznego napędu sześciokątnego 10 mm Adapter bitów wewnętrzny napęd kwadratowy 3/8" do wewnętrznego napędu sześciokątnego 10 mm	335	50	195	40	1,75

R5900 3026
ZESTAW KLUCZY
NASADOWYCH
3/8"
 26-częściowy

€60,75
 + VAT




➤ Do ręcznie pokręcanych śrub



Kod	Nr	Zawartość	Szerokość mm	Wysokość mm	Głębokość mm	-częściowy	Waga kg
3300053	R59003026	3/8" 2K dźwigniowa grzechotka dwustronna o drobnych zębach, 72 zęby 180 mm Wkładka klucza nasadowego 3/8" sześciokątna 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 mm Wkładka świecy zapłonowej 3/8" 16 21 mm 65 mm Przedłużenie klucza nasadowego 3/8" 75 150 mm Uchwyt poprzeczny 3/8" z blokiem przesuwym 200 mm Przegub uniwersalny 3/8" 48 mm, Reduktor 3/8" - 1/4" 27 mm	302	54	185	26	2,44

R6900 3069
ZESTAW KLUCZY
NASADOWYCH 1/2"
SERWIS
 69-częściowy

€178,99
 + VAT



➤ Do ręcznie pokręcanych śrub



Kod	Nr	Zawartość	Szerokość mm	Wysokość mm	Głębokość mm	-częściowy	Waga kg
3300191	R69003069	2K Grzechotka dwukierunkowa 1/2" z przełącznikiem dźwigniowym z drobnym uzębieniem, 72 zęby 250 mm 1/2" Gniazdo sześciokątne SW 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24 38 mm 1/2" Gniazdo 6-cio stronne SW 10 13 17 19 77mm 1/2" przedłużka klucza nasadowego 125 250 mm Przegub uniwersalny 1/2" 66 mm Przedłużka 3/8 x 1/2 kwadratu 44mm Klucz grzechotkowy dwuobrótkowy SW 10x13 17x19 Klucz oczkowy SW 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 Zestaw kluczy grzechotkowych sześciokątnych SW 1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10 Zestaw wkrętałów kątowych TX T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50 Śrubokręt szczelinowy 3 4 5,5 6,5 Gniazdo śrubokrętu z nakładką uderzeniową 6,5 Włębienie krzyżowe wkrętała PH 1 2 Tester fazy z gniazdem 120-250 V Szczypce kombinarki 180 mm Szczypce do pomp wodnych 10", Młotek monterski 300 g	552	100	360	69	9,9

R6900 3061
ZESTAW KLUCZY NASADKOWYCH 1/2"
 61-częściowy

➤ Do ręcznie pokręcanych śrub



€131,93
 + VAT



Kod	Nr	Zawartość	Szerokość mm	Wysokość mm	Głębokość mm	-częściowy	Waga kg
3300370	R69003061	R6100xxxx Wkładka nasadki 1/2" sześciokąt 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 21 22 24 mm R60000027 Grzechotka dwukierunkowa 2C 1/2" dł. 250 mm RSW 5° R65300012 Przegub Cardana 1/2" L. 66 mm R6102xxxx Gniazdo świecy zapłonowej 1/2" 16 18 21 mm R651000xx Przedłużka wtyczki 1/2" L. 125 250 mm R57300008 Powiększalnik 3/8" x 1/2 kwadrat L.44 mm R28100010 Szczypce do pompy wodnej 10" 7-drożne R28302180 Szczypce uniwersalne dł. 180 mm uchwyt 2K R36605008 Zestaw wkrętaków z gniazdem sześciokątnym 1,5-8 mm 8 szt. R36405008 Zestaw kluczy sześciokątnych TX T9-40 8 szt. R92100020 Młotek ślusarski 500 g dł. 320 mm Popiół R0910xxxx Klucz płasko-oczkowy 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 mm R38100315 Wkrętak 2C z rowkiem 3 mm 0,5x75 mm, 5,5 mm 1x100 mm, 8 mm 1,2x100 mm R38200115 Wkrętak 2C PH1 L. 80 mm, PH2 L. 100 mm R38120001 POJAZD SAMOCHODOWY Tester napięcia 3-48 V	452	86	340	61	7,14

R6100 3114
ZESTAW KLUCZY NASADKOWYCH 1/2"
 długie, 14-częściowy

➤ Do ręcznie pokręcanych śrub
 ➤ Wersja długa

€85,71
 + VAT



Kod	Nr	Zawartość	Szerokość mm	Wysokość mm	Głębokość mm	-częściowy	Waga kg
3300008	R61003114	10 12 13 14 15 17 19 21 22 23 24 27 30 32 77 mm	272	80	383	14	3,746

R6800 3016
ZESTAW KLUCZY
NASADOWYCH
1/2" TX
 16-częściowy

€56,⁹⁷
 + VAT



- Do ręcznie pokręcanych śrub
- Krótka wersja



Kod	Nr	Zawartość	Szerokość mm	Wysokość mm	Głębokość mm	-częściowy	Waga kg
3300009	R68003016	Wkładka do klucza nasadowego TX E10 E11 E12 E14 E16 E18 E20 E22 E24 Gniazdo bitów wkrętaka TX T30 T40 T45 T50 T55 T60 T70	300	52	180	16	1,69

R6800 3020
ZESTAW KLUCZY
NASADOWYCH
3/8" + 1/2"
 20-częściowy

€56,⁹⁷
 + VAT



- Do ręcznie pokręcanych śrub



Kod	Nr	Zawartość	Szerokość mm	Wysokość mm	Głębokość mm	-częściowy	Waga kg
3300045	R68003020	Wkładka do klucza nasadowego 3/8" TX E6 E7 E8 E10 Gniazdo bitów wkrętaka 3/8" TX T10 T15 T20 T25 T27 Wkładka do klucza nasadowego 1/2" TX E12 E14 E16 E18 E20 Gniazdo bitów wkrętaka 1/2" TX T30 T40 T45 T50 T55 Reduktor 1/2" czworokąt x 3/8" czworokąt	180	52	300	20	2

R6300 3012
ZESTAW NASADEK
DO KLUCZY
UDAROWYCH 1/2"
 12-częściowy

€52,²⁶
 + VAT




- Uruchamiane maszynowo, mocowane za pomocą pierścienia/ zawleczeni zabezpieczającej
- Zabierak czworokątny zgodny z DIN 3121 - G 12.5, ISO 1174
- Wykonanie wg DIN 3129, ISO 2725-2



Kod	Nr	Zawartość	Szerokość mm	Wysokość mm	Głębokość mm	-częściowy	Waga kg
3300574	R63003012	10 11 12 13 14 15 16 17 19 21 22 24 mm	180	52	185	12	1,598

R4600 3092
ZESTAW KLUCZY
NASADOWYCH 1/4" + 1/2"
 92-częściowy


➤ Idealne do wszystkich zadań związanych z wkręcaniem podczas konserwacji, w rzemiośle lub warsztacie



Kod	Nr	Zawartość	Szerokość mm	Wysokość mm	Głębokość mm	-częściowy	Waga kg
3300062	R46003092	2K Grzechotka dwukierunkowa 1/4" z przełącznikiem dźwigniowym z drobnym uzębieniem, 72 zęby 150 mm Uchwyt nasadowy czworokątny 1/4" 165 mm Nasadka 6-kątna 1/4" 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 mm Nasadka 6-kątna 1/4" 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 mm 50 mm Przedłużka do kluczy nasadowych 1/4" 50 100 mm Uchwyt poprzeczny z czopem przesuwym 1/4" 115 mm Przegub Cardana 1/4" 32 mm Uchwyt do bitów 1/4" 6-kątny x 1/4" 6-kątny z magnesem 60 mm Adapter do bitów 1/4" 4-kątny x 1/4" 6-kątny 25 mm Złącze napędu 1/4" 6-kątne x 4-kątne z ustalaczem kulkowym 25 mm Bity 1/4" gniazdo 6-kątne 3 4 5 6 8 10 25 mm Bity 1/4" rowek 4 5,5 7 25 mm, Bity 1/4" PH 0 1 2 3 4 25 mm Bity 1/4" PZ 1 2 3 25 mm, Bity 1/4" TX T8 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 25 mm Bity 5/16" TX T45 T50 T55 30 mm 2K Grzechotka dwukierunkowa 1/2" z przełącznikiem dźwigniowym z drobnym uzębieniem, 72 zęby 250 mm Nasadka 6-kątna 1/2" 10 11 12 13 14 15 17 19 22 24 27 30 32 mm Nasadka do świec zapłonowych 1/2" 21 mm (13/16") 65 mm Przedłużka do kluczy nasadowych 1/2" 125 250 mm Przegub Cardana 1/2" 65 mm Adapter powiększający/ czop przesuwny 3/8" x 1/2" 44 mm Adapter do bitów 1/2" 4-kątny x 5/16" 6-kątny 38 mm Podwójny klucz przegubowy 8x9 10x11 12x13 14x15 mm Klucz oczkowo-szczękowy 8 10 12 13 14 17 mm Zestaw wkrętaków kątowych 6-kątnych 1,5 2 2,5 mm	383	83	280	92	5,85

R4600 3097
ZESTAW KLUCZY
NASADOWYCH 1/4"+1/2"
 97-częściowy


Do ręcznie pokręcanych śrub



Kod	Nr	Zawartość	Szerokość mm	Wysokość mm	Głębokość mm	-częściowy	Waga kg
3300186	R46003097	1/4" 2K grzechotka z dźwignią L 150 mm 1/4" Uchwyt nasadowy kwadratowy L 165 mm 1/4" Gniazdo, sześciokątne 4 4,5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 25 mm 1/4" Uchwyt krzyżowy z elementem przesuwalnym L 115 mm Przedłużka klucza nasadowego 1/4" L 50 100 mm 1/4" przegub uniwersalny L 33 mm 1/2" 2K grzechotka dwukierunkowa L 250 mm 1/2" Klucz nasadowy sześciokątny 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 38 mm 27 30 32 42mm Przedłużka klucza nasadowego 1/2" L 125 250 mm Przegub uniwersalny 1/2" L 66 mm Adapter do rozszerzenia/przesuw 3/8" x 1/2" 1/4" adapter bitów 1/2" adapter bitów 1/4" bity, L25 mm, wewnętrzny hex 2 3 4 5 5,5 6 mm, szczelina 4 5,5 6 mm PH 1 2 3, PZ 123 TX T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 TXB T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 5/16" bity L30mm, wewnętrzny sześciokąt 8 10 12 14 mm, szczelina 8 10 12 mm PH 3 4, PZ 3 4, TX T40 T45 T50 T55 Klucz płasko-oczkowy z grzechotką SW 10 13 17 19 mm 2-komponentowa rękojeść Maximus 5/16" z podwójnym ostrzem bitów PH 1 2 podwójne ostrze bitów 5,5 6,5 mm Adapter bitów 8mm (5/16") x 1/4" Klucz do widełek, regulowany 30mm, L 250mm	452	86	340	97	8,9

R4600 3232
ZESTAW KLUCZY
NASADOWYCH 1/4"+1/2"
 232-częściowy


› Do ręcznie pokręcanych śrub




Kod	Nr	Zawartość	Szerokość mm	Wysokość mm	Głębokość mm	-częściowy	Waga kg
3300185	R46003232	2K grzechotka rewersyjna 1/4" długość 150mm kąt obrotu 5° 2K grzechotka dwukierunkowa 1/2" długość 250mm kąt odwrótny 5° Nasadki 1/4" SW 4 4,5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 25 mm 1/2" nasadki SW 15 16 17 19 20 21 22 24 38 mm 1/2" nasadki SW 27 30 32 42 mm 1/4" uchwyt krzyżowy z elementem przesuwającym 1/4" przedłużenie gniazda 50 100 mm 1/2" przedłużka klucza nasadowego 125 250 mm Długość przegubu uniwersalnego 1/4" 33 mm Długość przegubu uniwersalnego 1/2" 66 mm 1/4" uchwyt nasadowy kwadratowy 165 mm 1/4" nasadki TX E4 E5 E6 E7 E8 25mm 1/2" Gniazda TX E10 E11 E12 E14 E16 E18 E20 38mm, E22 L 40mm, E24 L41mm Adapter do rozszerzenia/przesuw 3/8" x 1/2" 1/2" adapter bitów kwadrat x 5/16" hex, Wkrętak z końcówką 1/4" L 100 mm 1/4" bity o długości 25 mm: wewnętrzny sześciokąt 3 4 5 6 PH każdy 5x 0 1 2 3, PZ każdy 2x 0 1 każdy, 3x 2 3 TX T8 T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 TXB T8 T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40, Napinacz 5 6 8, XZN 4 6 8 TRI-WING 1 2 3, Moment obrotowy 6 8 10 1/4" bity sześciokątne 38 mm długość 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 mm 1/4" uchwyt bitów 60 80 120mm Bit box 30 szt. z końcówkami 1/4", długość 25 mm: sześciokątne wewnętrzne 2 3 4 5 5,5 6 mm szczerbinowe 4 5,5 6 mm, PH 1 2 3, PZ 1 2 3, TX T10 T15 5xT20 4xT25 4xT27 T30 T40 TXB T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 5/16" bity o długości 30 mm: gniazdo 6 6,5 8 PH 1 2 2x3 4 sztuka, PZ 1 2 2x3 4 sztuka, TX T25 T27 T30 T40 T45 T50 TXB T 25 T27 T30 T40 T45 T50, Klucz uniwersalny SW 6 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 mm Wkrętak kątowny gniazdo sześciokątne 1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 mm Wkrętak kątowny TX T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 Uchwyt wkładki 1/4" 4kt x 1/4" 6kt długość 25mm	452	86	340	232	8,9

R4560 3172
ZESTAW KLUCZY
NASADKOWYCH 1/2"-3/8"-1/4"
 172-częściowy

➤ Idealne do wszystkich zadań związanych z wkręcaniem podczas konserwacji, w rzemiośle lub warsztacie



€121,85
+ VAT



Kod	Nr	Zawartość	Szerokość mm	Wysokość mm	Głębokość mm	-częściowy	Waga kg
3300058	R45603172	1/4" 2K dźwigniowa grzechotka dwustronna z drobnymi zębami, 72 zęby 150 mm Czworokątny uchwyt wtykowy 1/4" 165 mm Wkładka do klucza nasadowego 1/4" sześciokąt 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 25 mm Wkładka do klucza nasadowego 1/4" sześciokątna 4 5 6 7 8 9 10 50 mm Wkładka do klucza nasadowego 1/4" TX E4 E5 E6 E7 E8 25 mm Gniazdo bitów wkrętaka 1/4" gniazdo sześciokątne 3 4 5 6 37 mm Szczelina na końcówki wkrętaka 1/4" 4 5,5 6 5 7 37 mm 1/4" Końcówka wkrętaka wkładka krzyżowa PH 0 1 2 37 mm 1/4" Wkrętak wkładka wkrętaka zagłębienie krzyżowe PZ 0 1 2 37 mm Gniazdo bitów wkrętaka 1/4" TX T8 T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 37 mm 1/4" gniazdo bitów wkrętaka TX z otworem T8 T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 37 mm Przedłużenie klucza nasadowego 1/4" 50 100 mm Uchwyt poprzeczny 1/4" z elementem przesuwającym 115 mm, Przegub uniwersalny 1/4" 32 mm Adapter bitów 1/4" 4ct x 1/4" 6ct 25 mm, 1/4" Bity TX T5 T6 T7 25 mm 1/4" Bity TX z otworem T7 25 mm 1/4" Bity TX plus zabezpieczenie T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 T45 25 mm 1/4" Bity wielozębowe XZN M5 M6 M8 25 mm 1/4" Bity rowek wpustowy M5 M6 M7 M8 M9 25 mm 5/16" Bity gniazdo sześciokątne 7 8 10 12 14 30 mm 5/16" Gniazdo na bity 8 10 12 30 mm, 5/16" Bity zagłębienie krzyżowe PH 3 4 30 mm 5/16" Bity zagłębienie poprzeczne PZ 3 4 30 mm 5/16" Bitów TX T40 T45 T50 T55 T60 T70 30 mm 5/16" Bity TX z otworem T40 T45 T50 T55 T60 T70 30 mm 3/8" 2K dźwigniowa grzechotka dwustronna o drobnych zębach, 72 zęby 180 mm Wkładka klucza nasadowego sześciokątnego 3/8" 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Wkładka do klucza nasadowego 3/8" sześciokątna 10 11 12 13 14 15 63 mm Wkładka do klucza nasadowego 3/8" TX E10 E11 E12 E14 E16 E18 Wkładka świecy zapłonowej 3/8" 18 mm 65 mm Przedłużenie klucza nasadowego 3/8" 150 mm, Przegub uniwersalny 3/8" 49 mm Adapter bitów 3/8" 4ct x 5/16" sześciokąty 30 mm 1/2" 2K grzechotka dwukierunkowa z drobnymi zębami, 72 zęby 250 mm Wkładka do klucza nasadowego 1/2" sześciokątna 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 27 30 32 Wkładka do klucza nasadowego 1/2" sześciokątna 16 17 18 19 22 77 mm Wkładka do klucza nasadowego 1/2" TX E20 E24 1/2" wkładka świecy zapłonowej 16 21 mm 65 mm Przedłużenie klucza nasadowego 1/2" 125 250 mm Przegub uniwersalny 1/2" 66 mm, Element powiększający/przesuwny 3/8" x 1/2" 44 mm Adapter bitów 1/2" 4ct x 5/16" 6ct 38 mm Zestaw kluczy nasadowych sześciokątnych 1,5 2 2,5 3 4 5 6 mm	450	93	345	172	10,5

R3800 3043
**ZESTAW NARZĘDZI „MEASURE-
 CUT-SCREW“**
 43-częściowy

➤ Idealny jako podstawowe wyposażenie dla rzemieślników i majsterkowiczów

€111,76
 + VAT



Kod	Nr	Zawartość	Szerokość mm	Wysokość mm	Głębokość mm	-częściowy	Waga kg
3300190	R38003043	Gniazdo wkrętaka 3 x 75 mm Gniazdo wkrętakowe z nakładką 4x75 mm, 5,5x100 mm, 6,5x125 mm Wkrętak krzyżowy z nasadką PH 1x75 mm, PH 2x100 mm Zestaw wkrętaków kątowych 9 szt. nasadki sześciokątne 1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10 długie Zestaw wkrętaków kątowych 9 szt TX T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50 Miara zwijana 5m, Szlifierka boczna, Szczypce płaskie okrągłe proste Szczypce kombinarki, Poziomica pęcherzykowa 300mm Nóż tnący z 3 ostrzami, 10 zapasowych ostrzy do noża	383	80	272	43	6,2

R6890 3011
**ZESTAW DO
 MONTAŻU KÓŁ**
 11-częściowy

€197,48
 + VAT



➤ Uniwersalny zestaw do montażu kół zachwyca precyzją i elastycznością
 ➤ Zawiera klucz dynamometryczny do samochodów osobowych/SUV/małych samochodów dostawczych od 40-200 Nm



Kod	Nr	Zawartość	Szerokość mm	Wysokość mm	Głębokość mm	-częściowy	Waga kg
3300400	R68903011	1/2" 2K grzechotka teleskopowa 460-600 mm Przedłużenie klucza nasadowego 1/2" 75 mm + 125 mm Końcówki wkrętaków 1/2" , sześciokątne z tuleją ochronną 17 mm + 19 mm Głębokościomierz bieżnika opony czerwony/czarny Magnetyczne naczynie Kreda do znakowania opon biała Worek na śruby czerwono/czarny Wytrzymała obudowa z tworzywa sztucznego (520x280x100mm) Klucz dynamometryczny 1/2" 40 - 200 N-m	540	145	290	11	5,7



R2170 2013 ZESTAW ROWEROWY W DRODZE 13-częściowy



- › Ergonomiczna obsługa z grzechotką na bity i adapterem do bitów
- › Dobór bitów i nasadek dostosowanych do połączeń śrubowych w rowerze
- › Zapinana torba na siodełko i sztycę

€33,27 + VAT



Kod	Nr	Zawartość	Szerokość mm	Wysokość mm	Głębokość mm	-częściowy	Waga kg
3300194	R21702013	Zestaw dźwigni do opon, 3 sztuki Końcówka imbusowa 3 4 5 6 Wiertło płaskie PH1 Bit TX T25 Nasadka klucza nasadowego 10 mm Grzechotka 1/4" Przejściówka do napędu Uchwyt na bity z systemem szybkiego zwalniania 66,5 mm Kieszek	90	145	54	13	0,24

R4600 7138**ZESTAW UNIWERSALNY WSZYSTKO
W WALIZCE NARZĘDZIOWEJ**

138-częściowy

> Do ręcznie pokręcanych śrub

**€415,⁹⁷** + VAT

Deska do kolan



Kod	Nr	Zawartość	Szerokość mm	Wysokość mm	Głębokość mm	-częściowy	Waga kg
3300189	R46007138	2K grzechotka dźwigniowa 1/4" z drobnym uzębieniem, 72 zęby 150 mm 2K grzechotka dźwigniowa 1/2" z drobnym uzębieniem, 72 zęby 250 mm 1/4" klucz nasadowy sześciokątny SW 4 4,5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 25 mm 1/2" gniazdo 6-stronne SW 10 13 14 16 17 18 19 20 22 24 38 mm 1/2" gniazdo 6-stronne SW 27 30 32 42 mm Przedłużki nasadek 1/4" 50 100 mm 1/2" przedłużki nasadowe 125 250 mm 1/4" uchwyt nasadowy kwadratowy 165 mm 1/2" wkład świecy zapłonowej SW 16 24 65 mm 1/4" uchwyt krzyżowy z elementem przesuwym 115 mm 1/4" przegub Cardana 33 mm Przegub uniwersalny 1/2" 66 mm Adapter napędu 1/4" wewnętrzny kwadrat x 1/4" hex 25 mm Złączka napędowa 1/4" kwadrat x 1/4" hex 50 mm Klucz do pierścieni SW 8 9 10 11 13 14 17 19 mm Klucz płaski nastawny 10" 250 mm Zestaw wkrętaków kątowych sześciokątnych SW 2,2 3 4 5 6 8 10 mm Zestaw wkrętaków kątowych TX, długie SW T10 T15 T20 T25 T30 T40 T45 T50 Śrubokręt szczelinowy 5,5 6,5 8 Wgłębienie krzyżowe wkrętaka PH 1 2 Wkrętak VDE PH 2 PZ 2 Tester fazy z gniazdem 120-250 V 1/4" śrubokręt z grzechotką 1/4" Skrzynka na bity wewnętrzna hex SW 2 3 4 5 5,5 6 mm, gniazdo 4 5,5 6 mm PH 1 2 3, PZ 1 2 3, TX T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40, TXB T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 Szczypce kombinerki 180 mm Szerokość cięcia bocznego 160 mm Szczypce płaskie okrągłe 200 mm Szczypce do pomp wodnych 250 mm Szczypce do cięcia i plastikowe pudełko z akcesoriami 40-częściowy Płytki, półokrągła, cięcie 2 200 mm LED latarka 175 mm Zestaw dłut w plastikowym uchwycie, 5 sztuk Nóż tnący z 10 zapasowymi ostrzami Piła ręczna 150 mm, plus 3 zapasowe brzeszczoty Młotek monterski 300 g Miara zwijana, 5 m Nożyczki uniwersalne, długość ostrza 60 mm Knee board Poziom belki 300 mm	455	157	355	138	13

GEDORE red

WALIZKA NARZĘDZIOWA SKŁADAJĄCA SIĘ ZE 101 ELEMENTÓW - ARCYDZIEŁO

NOWY

Szeroka gama narzędzi do prac budowlanych i konserwacyjnych.

GEDORE red **Meister XL R21652101** - Twój niezastąpiony partner w mobilnych pracach budowlanych i konserwacyjnych!

nych! Dzięki 101 wysokiej jakości narzędziom, w tym 32-częściowemu pudełku z bitami, a także uniwersalnym kluczem grzechotkowym i szczypcom do pomp wodnych, zawsze będziesz mieć pod ręką odpowiednie narzędzia. Niezwykłe wytrzymała, wodoodporna i nadająca się do układania w stosy walizka chroni Twój sprzęt i zapewnia mnóstwo miejsca do przechowywania

dodatkowych narzędzi. Zintegrowane panele narzędzi zapewniają przejrzysty przegląd i łatwy dostęp. Dzięki zintegrowanym sprężynom gazowym skrzynka narzędziowa pozostaje bezpiecznie otwarta, a przypadkowe zamknięcie należy już do przeszłości. Opanuj swoje codzienne zadania w mgnieniu oka dzięki czerwonemu Meister XL GEDORE.



Walizka narzędziowa Meister XL - R21652101

1 **MAKSYMALNY
PRZEGLĄD I ŁATWY
DOSTĘP DO NARZĘDZI**

2 **SOLIDNA I
WODOODPORNĄ
OBUDOWA**

3 **BARDZO DUŻY
PRZESTRZEŃ
MAGAZYNOWA**

4 **ASORTYMENT 101
ELEMENTÓW DO PRAC
BUDOWLANYCH I
KONSERWACYJNYCH**

**DOKRĘCANIE,
ODKRĘCANIE,
CIĘCIE I MIERZENIE**

R2165 2101
WALIZKA NARZĘDZIOWA
MASTER XL
 101-częściowy



- › Kompletny asortyment dla rzemieślników do wkręcania, odkręcania, cięcia, pomiaru i wielu innych zadań i wyzwań na placu budowy
- › Ergonomiczny uchwyt do przenoszenia 2K zapewnia łatwy i wygodny transport narzędzi
- › 2 wbudowane siłowniki gazowe utrzymują obudowę otwartą i chronią ją przed nagłym zamknięciem
- › Większa przestrzeń do przechowywania dzięki półkom na narzędzia z kieszeniami dla lepszej przejrzystości
- › Wzmocnione oczka montażowe do każdego rodzaju kłódki

€449,00 + VAT

Kod	Nr	Zawartość	Szerokość mm	Wysokość mm	Głębokość mm	-częściowy	Waga kg
3301639	R21652101	Bit-Box 1/4" 32-częściowy, płaskie PH PZ TX 6-kąt Zestaw kluczy nasadowych 1/4", 46-częściowy 4-14 mm Zestaw kluczy płasko-oczkowych z grzechotką 5-częściowy 8-19 mm 2K-Wkrętak bitowy 1/4" 100 mm 2K-Wkrętak płaski 4 5,5 6,5 mm 2K-Wkrętak PH1 PH2 2K-Wkrętak PZ1 PZ2 Tester fazowy 220-250V płaski 3,5 mm 2K-Szczypce kombajnowe 180 mm 2K-Szczypce tnące boczne 180 mm Szczypce do pomp wodnych 10", 7-stronnie regulowane Płaskie dłuto płaskie owalne 200 x 24 x 13 mm Szpachelka 60 mm Miara składana drewniana 2 m Klasa III Poziomnica 300 mm Młotek inżynierski 300 g, 300 mm Popiół	485	414	212	101	11,85

89-CZĘŚCIOWA WALIZKA NARZĘDZIOWA - BEZPIECZEŃ- STWO NA KAŻDE WYZWANIE

NOWY

Wszelastrosny asortyment narzędzi do stosowania w instalacjach elektrycznych.

GEDORE red Walizka narzędziowa dla elektryka R21652089, elektrycy mają wszystko pod kontrolą! Od klasycznych szczypiec do pomp wodnych po zestawy

bitów – 89 wysokiej jakości narzędzi do każdego wyzwania w różnorodnych instalacjach elektrycznych. Wytrzymała i wodoodporna obudowa zapewnia dodatkową przestrzeń do przechowywania. Dzięki zintegrowanym tablicom narzędziowym wszystko znajdziesz w mgnieniu oka. Wbudowane siłowniki gazowe zapobiegają przypadkowemu zamknięciu walizki i zapewniają dodatkowe bezpieczeństwo.

Idealny towarzysz instalacji w systemach energetycznych i sterujących!



Skrzynka narzędziowa dla elektryka - R21652089

1 **MAKSYMALNY
PRZEGLĄD I
ŁATWY DOSTĘP**

2 **SOLIDNA I
WODOODPORNĄ
OBUDOWA**

3 **ASORTYMENT NARZĘDZI
SKŁADAJĄCY SIĘ Z 89
CZĘŚCI DO PRAC PRZY
INSTALACJACH
ELEKTRYCZNYCH**



**SOLIDNY
TOWARZYSZ**

R2165 2089
SKRZYŃKA NARZĘDZIOWA
DLA ELEKTRYKA
 89-częściowy



- › Praktyczne narzędzia do wielu instalacji na różnych instalacjach (elektrycznych)
- › Bardzo solidna walizka, odporna na ciśnienie, kurz i wodę, odpowiednia również do podróży lotniczych
- › Optymalna przejrzystość i dostęp do narzędzi; sprężyny gazowe zapobiegają nagłemu zamknięciu walizki
- › Bardzo duża przestrzeń do przechowywania i lepsza przejrzystość dzięki tablicom narzędziowym z kieszeniami
- › Zamykane na kłódki

€499,00
 + VAT

Kod	Nr	Zawartość	Szerokość mm	Wysokość mm	Głębokość mm	-częściowy	Waga kg
3301643	R21652089	Bit-Box 1/4" 32-częściowy, płaskie PH PZ TX 6-kąt Zestaw kluczy nasadowych 1/4", 33-częściowy 4-13 mm Zestaw kluczy płasko-oczkowych z grzechotką 5-częściowy 8-19 mm 2K Wkrętak bitowy 1/4" 100 mm Wkrętak VDE płaski 3x0.5x100 4x0.8x100 5,5x1x125 Wkrętak VDE PH1 PH2 Wkrętak VDE PZ1 PZ2 Tester fazowy 220-250V płaski 3,5 mm 2K Szczypce tnące boczne VDE 180 mm 2K Szczypce z płaskim nosem VDE 200 mm 45° Zdejmowacz drutu StrippMax-Auto Szczypce do pomp wodnych 10", 7-stronnie regulowane Szpachelka 60 mm Nóż do tapet i wykładzin 18 mm Miara składana drewniana 2 m Klasa III Poziomnica 300 mm Młotek inżynierski 300 g, 300 mm Popiół	485	414	212	89	12,54

MAKSYMALNY PRZEGLĄD I ŁATWY DOSTĘP DO NARZĘDZI

NOWY

72-częściowy wózek narzędziowy SHK – mobilny towarzysz w instalacjach wodno-kanalizacyjnych, grzewczych i klimatyzacyjnych. Solidny asortyment narzędzi do codziennego użytku w branży wodno-kanalizacyjnej.

Idealny partner dla hydraulików: GEDORE red **Wózek narzędziowy SHK R21902072**! Chwytywanie, dokręcanie, odkręcanie, sprawdzanie – dzięki 72-częściowemu asortymentowi narzędzi dla profesjonalistów z zakresu instalacji wodno-kanalizacyjnych, grzewczych i klimatyzacyjnych masz wszystko pod kontrolą. Od kluczy imbusowych, przez klucze nasadowe, aż po klucze szczypcowe: najważniejsze narzędzia codziennej pracy są bezpiecznie przechowywane w solidnym i wodoodpornym wózku. Zapewnia to dużo miejsca do przechowywania dodatkowych narzędzi, a zintegrowane tablice narzędzi zapewniają użytkownikom szybki przegląd i łatwy dostęp. Dzięki sprężynom gazowym nieoczekiwane zamknięcie należy już do przeszłości.



Wózek narzędziowy SHK-R21902072

1

**SOLIDNY I
WODOODPORNY
WÓZEK**

2

**72-CZĘŚCIOWY ASORTYMENT
NARZĘDZI DLA
PROFESJONALISTÓW Z
BRANŻY SANITARNEJ**

**ŚRUBOKRĘT NA
KÓŁKACH**

R2190 2072
WÓZEK NA NARZĘDZIA
SANITARNE
 72-częściowy

- › 72-częściowy asortyment narzędzi do wszystkich typowych prac w obszarze SHK
- › Do zastosowań mobilnych, w tym do transportu samolotem
- › Solidny, pyło- i wodoodporny wózek narzędziowy
- › Zamykane na kłódki



€599,00
 + VAT

Kod	Nr	Zawartość	Szerokość mm	Wysokość mm	Głębokość mm	-częściowy	Waga kg
3301644	R21902072	Zestaw kluczy nasadowych 1/4", 33-częściowy 4-13 mm Wkrętak VDE PH1 PH2 Wkrętak VDE PZ1 PZ2 Wkrętak VDE płaski 3x0.5x100 4x0.8x100 5,5x1x125 Zestaw wkrętek offsetowych, 9-częściowy TXT10-T50 Zestaw wkrętek offsetowych, 9-częściowy 6-kąt 1,5-10 mm Tester fazowy 220-250V płaski 3,5 mm 2K Szypce tnące boczne VDE 180 mm Obcinak do rur miedzianych Ø 3-35 mm Klucz do rur 1.1/2" 420 mm Klucz szczypcowy 10" Szypce do pomp wodnych 10", 7-stronnie regulowane Płaskie dłuto płaskie owalne 200 x 24 x 13 mm Szpachelka 60 mm Nóż do tapet i wykładzin 18 mm Piła ręczna 150 mm Miara składana drewniana 2 m Klasa III Poziomnica 300 mm Młotek inżynierski 500 g, 320 mm Popiół	550	350	225	72	14,97

R4015 0027**GRZECHOTKA DO BITÓW 1/4"**

przełączalna, ze złączem napędu

€21,92
+ VAT

- > Przełącznik dźwigniowy prawo/lewo
- > Z drobnym uzębieniem
- > Gniazdo sześciokątne do bezpośredniego montażu bitów zgodnie z DIN ISO 1173
- > Ze sprężyną zatrzymującą
- > Solidna stalowa konstrukcja
- > Adapter napędowy 6kt x 4kt



Kod	Nr	dysk kwadratowy cale	Napęd kwadratowy mm	Długość mm	Kąt obrotu	liczba zębów	Waga kg
3300161	R40150027	1/4"	6,3	91	6°	60	0,034

R4017 0027**GRZECHOTKA 2K**

przełączalna

- > Głowica grzechotki może być odchylana o 180°
- > Możliwość zablokowania w 5 pozycjach
- > Gniazdo sześciokątne do bezpośredniego mocowania bitów zgodnie z normą DIN ISO 1173

**€33,27**
+ VAT

Kod	Nr	Mocowanie napędu, sześciokątne	Adapter napędowy, sześciokątny mm	Kąt odchylenia do tyłu	Długość całkowita mm	Wysokość głowy mm	Waga kg
3300160	R40170027	1/4"	6,3	5°	165		0,13

RX005 00XX**2K GRZECHOTKA DWUKIERUNKOWA 1/2"**

zagięta

- > Wersja zakręcona
- > Przycisk wyzwalacza
- > Do nasadek, elementów łączących itp. z kwadratem wg DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, z kulistym ustalaczem zatrzaskowym



od

€22,76
+ VAT

Kod	Nr	dysk kwadratowy cale	Napęd kwadratowy mm	Kąt odchylenia do tyłu	Długość całkowita mm	Waga kg	Bez podatku VAT
3300159	R40050009	1/4"	6,3	10	146	0,1	22,76
3300225	R50050009	3/8"	10	10	210	0,226	30,41
3300411	R60050009	1/2"	12,5	10	253	0,514	31,34



R6011 0009
2K PRZEGUBOWA GRZECHOTKA
TELESKOPOWA 1/2"
 przełączalna

- > Głowica grzechotki może być odchylana o 180°
- > Przełącznik pierścieniowy obrotów prawo/lewo
- > Do nasadek, elementów łączących itp. z kwadratem wg DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, z kulistym ustalaczem zatraskowym



Kod	Nr	Końcówka kwadratowa napędu calowa	Końcówka kwadratowa napędu metryczna mm	zmienna długość mm	Kąt obrotu	liczba zębów	Waga kg
3300523	R60110009	1/2"	12,5	430-580	10°	36	1,292

R6012 0027
2K GRZECHOTKA
DWUKIERUNKOWA 1/2"

- > Głowica grzechotki może być odchylana o 180°
- > Przycisk wyzwalacza
- > Do nasadek, elementów łączących itp. z kwadratem wg DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, z kulistym ustalaczem zatraskowym



Kod	Nr	Napęd kwadratowy	Napęd kwadratowy mm	Kąt odchylenia do tyłu	Długość całkowita mm	Waga kg
3300409	R60120027	1/2"	12,5	5°	290	0,633



RX890 XXXX KLUCZE DYNAMOMETRYCZNE 5-550 Nm

- › Nastawny klucz dynamometryczny z czworokątnym czopem napędowym i wbudowaną funkcją grzechotki
- › Wyraźne słyszalne i odczuwalne wyzwolenie momentu obrotowego
- › Dokręcanie prawe i lewe poprzez zmianę łba grzybkowego / kwadratu przeciskowego
- › Dokładność wyzwalania: Tolerancja +/- 3 % od wartości ustawionej na skali



Kod	Nr	Typ	Końcówka kwadratowa napędu calowa	Końcówka kwadratowa napędu metryczna mm	Nm	Nonius	Wysokość mm	Odstęp obudowa - środek końcówki kwadratowej mm	Długość mm	Szerokość głowki mm	Wysokość głowki mm	Waga kg	Bez podatku VAT
3301214	R48900025	Nasadka kwadratowa z pokrętle, ząbkowana	1/4"	6,3	5-25	1	34	17,5	285	35,0	25,3	0,515	122,69
3301871	R58900050	Nasadka kwadratowa z pokrętle, ząbkowana	3/8"	10	10-50	2,5	34	17,5	330	35,0	25,3	0,476	122,69
3301216	R68900100	Nasadka kwadratowa z pokrętle, ząbkowana	1/2"	12,5	20-100	5	51,5	22	395	46,0	35,9	1,176	131,93
3301217	R68900200	Nasadka kwadratowa z pokrętle, ząbkowana	1/2"	12,5	40-200	10	45	22	485	46,0	35,9	1,42	134,45
3301218	R68900300	Nasadka kwadratowa z pokrętle, ząbkowana	1/2"	12,5	60-300	10	47	23	575	46,0	35,9	1,541	142,02
3301219	R78900400	Czworokąt z kołkiem	3/4"	20	80-400	10	51	31	680	62,5	38	2,39	226,89
3301220	R78900550	Czworokąt z kołkiem	3/4"	20	110-550	10	52	34,5	960	69,0	38	4,184	407,56

R3800 2012
ZESTAW
ŚRUBOKRĘTÓW
XXL
 12-częściowy

€44,⁶¹
 + VAT



- › Końcówki wyjściowe fosforanowane, zabezpieczone przed korozją i niskim zużyciem
- › 2-komponentowe uchwyty, przyjazne dla dłoni przenoszenie mocy
- › 5-kątne główki uchwyty zapobiegają niepożądanemu toczeniu się narzędzia w miejscu pracy



Kod	Nr	Zawartość
3301273	R38002012	Wkrętak z rowkami 3 4 5 6,5 8 mm, Wkrętak krzyżakowy PH 1 2 Wkrętak krzyżakowy PZ 1 2, VDE Wkrętak płaski 2,5 mm Wkrętak krzyżakowy VDE PH 1, Tester fazowy 3 mm

-częściowy 12 Waga kg 0,927

R3800 2006
ZESTAW
ŚRUBOKRĘTÓW
 6-częściowy

€20,⁹²
 + VAT



- › Końcówki wyjściowe fosforanowane, zabezpieczone przed korozją i niskim zużyciem
- › 2-komponentowe uchwyty, chroniące rękę przenoszenie energii
- › 5-stronne główki chwytu zapobiegają staczaniu się



Kod	Nr	Zawartość
3301270	R38002006	Śrubokręt płaski 3 5,5 6,5 mm, Śrubokręt krzyżakowy PH 0 1 2

-częściowy 6 Waga kg 0,435

R3800 2106
ZESTAW
ŚRUBOKRĘTÓW
 6-częściowy

€20,⁹²
 + VAT



- › Wykonanie wg DIN 5264 i DIN 8764
- › Końcówki fosforanowane, zabezpieczone przed korozją i odporne na zużycie
- › 2-komponentowe uchwyty, chroniące rękę przenoszenie energii
- › 5-kątne główki uchwyty zapobiegają niepożądanemu toczeniu się narzędzia w miejscu pracy



Kod	Nr	Zawartość
3301271	R38002106	Wkrętaki płaskie 3 5,5 6,5 mm, Wkrętaki krzyżowe PH 0 1 2

-częściowy 6 Waga kg 0,435

WKREŃTAK KĄTOWY Z KODOWANIE KOLORAMI

Dwa 9-częściowe zestawy wkrętek offsetowych w najpopularniejszych rozmiarach, umożliwiające bezpośredni przegląd w codziennej pracy.

9-częściowy GEDORE red Zestawy wkrętek kątowych R36401009 i R36601009 doskonale nadają się do dokręcania lub odkręcania śrub z gniazdem sześciokątnym i TX. Dzięki 9 najpopularniejszym rozmiarom (T10 - T50 lub 1,5-10 mm) są zawsze optymalnie wyposażone do najważniejszych prac związanych z wkręcaniem. Okrągły kształt dopasowuje się do dłoni i zapewnia wygodną obsługę, nawet podczas ciągłego użytkowania. Wyjątkowo

długi uchwyt zapewnia większą dźwignię i ułatwia przykładanie siły. R36601009 przekonuje swoją kulistą główką nawet w przypadku trudno dostępnych połączeń śrubowych. Dzięki kodowaniu kolorami szybko znajdziesz odpowiedni rozmiar. Obydwa zestawy są bezpiecznie przechowywane w plastikowym uchwycie z praktycznym klipsem do paska, który można otworzyć w celu łatwiejszego wyjęcia.



Zestawy wkrętek kątowych TX/IN, 9 sztuk - R36401009 i R36601009

1

**OSZCZĘDNOŚĆ CZASU
DZIĘKI KODOWANIU
KOLORAMI**

2

**WYGODNA PRACA ZA
POMOCĄ DŁUGIEJ DŹWIGNI**

3

**WYSOKA OCHRONA
PRZED KOROZJĄ**

SPOKOJNIE

R3660 1009
IN ZESTAW WKRĘTAKÓW OFFSETOWYCH
Z KODOWANIEM KOLORAMI
 9-częściowy, długi



- › Kodowanie kolorami z powłoką z tworzywa sztucznego, aby szybciej znaleźć odpowiedni klucz trzpieniowy
- › Okrągły kształt
- › Wersja długa z głowicą kulową
- › W składanym uchwycie z zaczepem na pasek



Kod	Nr	Zawartość
3301332	R36601009	1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10 mm

-częściowy	Waga kg
9	0,6

R3640 1009
ZESTAW KLUCZY IMBUSOWYCH TX
Z KODOWANIEM KOLORAMI
 9-częściowy, długi



- › Kodowanie kolorami z powłoką z tworzywa sztucznego, aby szybciej znaleźć odpowiedni klucz trzpieniowy
- › Okrągły kształt
- › Wersja długa
- › W składanym uchwycie z zaczepem na pasek



Kod	Nr	Zawartość
3301333	R36401009	T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50

-częściowy	Waga kg
9	0,6

R3800 5906
2K-ZESTAW
ŚRUBOKRĘTÓW
DO ELEKTRONIKI
 6-częściowy



- › 2K-uchwyty dwuelementowe, formowane ergonomicznie, z szybkimi kapturkami końcowymi
- › Klingi wkrętaków z wysokiej jakości stali chromowo-molibdenowej, chromowane



Kod	Nr	Zawartość
3301331	R38005906	Wkrętaki płaskie 1,5x60 2,0x60 2,5x60 3,0x60 mm Wkrętaki krzyżowe PH 00x60 0x60

-częściowy	Waga kg
6	0,37

R3867 2006
2K-ZESTAW
ŚRUBOKRĘTÓW
KĄTOWYCH Z
UCHWYTEM T
 wewnętrzny 6-kąt,
 6-częściowy

€31,84
 + VAT



- › Profil dwudrożny
- › 2-komponentowe uchwyty, chroniące rękę przenoszenie energii



Kod	Nr	Zawartość	-częściowy	Waga kg
3301281	R38672006	Gniazdo sześciokątne śrubokręta 2,5 3 4 5 6 8 mm	6	0,731

R3891 0000
ŚRUBOKRĘT Z GRZECHOTKĄ 1/4"
 z klingą teleskopową

- › Uchwyt teleskopowy regulowany bezstopniowo
- › Z systemem szybkocmocującym do bitów z czopem pokrętła C 6,3 + E 6,3 (1/4") wg DIN 3126
- › Przełączany prawo/lewo funkcja pokrętła zapadkowego
- › Blokada pokrętła zapadkowego w położeniu środkowym



€17,13
 + VAT



Kod	Nr	Mocowanie napędu, sześciokątne	Adapter napędowy, sześciokątny mm	Zmienna długość ostrza mm	Zmienna długość mm	Waga kg
3301341	R38910000	1/4"	6,3	0 - 100	183-287	0,223

R2215 0016
ZESTAW ŚRUBOKRĘTÓW VDE
 w module 1/3, 6-częściowy

- › VDE izolowane zgodnie z DIN EN 60900
- › Gwarantowana ochrona przy pracy pod napięciem do 1000V AC (napięcie zmienne) i 1500V DC (napięcie stałe)
- › Uchwyt 2-częściowy, przeniesienie siły nieobciążające ręki
- › 5-kątna główka uchwytu zapobiega niepożądanemu toczeniu się narzędzia w miejscu pracy



€53,10
 + VAT



Kod	Nr	Zawartość	Długość mm	Szerokość mm	-częściowy	Waga kg
3301715	R22150016	Szczelina wkrętaka VDE 2,5 3 4 5,5 mm Wkrętak VDE z wpustem krzyżowym PH 1 2	310	158	6	0,68

R2015 2006
WÓZEK WARSZTATOWY MECHANIC
 6 szuflad, czarny mat



- › Solidna konstrukcja z blachy stalowej, odporna na odkształcenia, wysoce wytrzymała
- › 6 szuflad z pełnym wysuwem teleskopowym z indywidualną blokadą (obsługa jedną ręką)
- › Nośność 25 kg na szufladę, dowolny podział
- › Zamek centralny z zamkiem bębnowym z 4 kluczami



Kod	Nr	RAL	Szerokość mm	Wysokość mm	Głębokość mm	Szuflady	maks. nośność kg	Liczba szuflad	Waga kg
3300012	R20152006	3020/7016	628	910	418	4 x wys = 69 mm 1 x wys = 144 mm 1 x wys = 218 mm	210	6	56

R2215 0020
ZESTAW NASADEK 3/8"
W MODULE 2/6 CT
 18 sztuk



- › Idealny do wszystkich zadań związanych z wkręcaniem w branży motoryzacyjnej
- › Grzechotka dwukierunkowa 2K 3/8": możliwość przełączania obrotów w prawo/w lewo za pomocą dźwigni, zwalnianie przyciskiem, drobne uzębienie, główka owalna, 2-komponentowa rękojeść
- › Nakładki do kluczy nasadowych 3/8" 6-kątne: metryczne, krótkie, wykonanie zgodne z DIN 3124, ISO 2725


Kod	Nr	Zawartość	Szerokość mm	Wysokość mm	Głębokość mm	-częściowy	Waga kg
3301726	R22150020	Grzechotka przełączalna 2K 3/8" Nasadka klucza nasadowego 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 mm Uchwyt poprzeczny Przedłużenie 125 mm Adapter 3/8" na 1/2"	157	35	310	18	1,106

ZORGANIZOWANY POMOCNIK PRZY KAŻDYM PROJEKCIE

GEDWorker oferuje elastyczny dostęp do szuflad z dwóch stron i dodatkową przestrzeń do przechowywania.

GEDORE red **Wózek warsztatowy GEDWorker R20152205** zapewnia porządek i wystarczającą ilość miejsca dzięki 5 szufladom i 1 schowkowi w podstawie. Idealny w wąskich obszarach roboczych: Dwukierunkowe otwarcie zapewnia elastyczny dostęp w warsztacie lub pomieszczeniu hobbystycznym. Przegródki na drobne części na płycie górnej zapewniają porządek i przejrzystość wózka. Dzięki zewnętrznym kołom GEDWorker o udźwigu 200 kg porusza się płynnie i bezpiecznie nawet przy pełnym obciążeniu, co czyni go solidnym pomocnikiem w każdym warsztacie. Co więcej, solidny pakiet ogólny wyróżnia się solidną powłoką proszkową w stylowym czarnym kolorze.

4



Wózek warsztatowy GEDWorker R20152205

1

**MAŁE ORGANIZERY
W POKRYWIE**

2

**PŁYNNE DZIAŁANIE
SZUFLADY**

3

**ELASTYCZNY DOSTĘP
Z DWÓCH STRON**

4

**SOLIDNY
PODWOZIE**



**ELASTYCZNY
DOSTĘP**



R2015 2205
WÓZEK WARSZTATOWY
GEDWORKER
 z 5 szufladami

€385,⁷¹
 + VAT



- › Blacha stalowa, odporna na korozję i zarysowania, malowana proszkowo
- › Platforma robocza z pokrywą z tworzywa ABS z 3 przegrodami na drobne części
- › Centralny zamek
- › Prowadnice na łożyskach kulkowych
- › Wszystkie szuflady można wysunąć z obu stron
- › Nośność każdej szuflady 20 kg
- › Dodatkowy schowek na większe przedmioty pod ostatnią szufladą
- › Konstrukcja trapezowa osi GEDORE działa również przy maksymalnym obciążeniu: lekkość toczenia, zwrotność i pewność prowadzenia po nierównościach



Kod	Nr	RAL	Szerokość mm	Wysokość mm	Głębokość mm	Szuflady	maks. nośność kg	Liczba szuflad	Waga kg
3301675	R20152205	9005	685	963	462	2xTyp 1, H=74mm 3xTyp 2, H=119mm	200	5	41

IMIĘ JEST PROGRAMU!

W pełni wyposażony wózek warsztatowy GEDWorker wyróżnia się obszernym 119 elementami wyposażenia podstawowego do wielu zastosowań.

Podstawowy asortyment w praktycznej oszczędności miejsca:

zestaw narzędzi w wózku warsztatowym GEDWorker

R21562005. Bogate, 119-częściowe wyposażenie podstawowe firmy GEDORE red jest rozmieszczone w 5 szufladach z przezroczystymi wkładkami piankowymi GEDORE red Check Tool i nie pozostawia nic do życzenia. Od młotków po szczypce – odpowiednie narzędzie dla majsterkowiczów do każdego zastosowania. Solidny organizator zdobywa również punkty dzięki schowkowi w podstawie. Zewnętrzne rolki i wyjątkowo stabilne podwozie zapewniają wysoką stabilność i najlepsze właściwości jezdne. Dostęp do szuflady z dwóch stron jest idealny do stosowania w ciasnych przestrzeniach.



Zestaw narzędzi w wózku warsztatowym GEDWorker 119 sztuk - R21562005

1

**PRZEJRZYŚCIE ROZMIESZCZONE
PRZEGRÓDKI NA DROBNE CZĘŚCI**

2

**DWUKIERUNKOWE
OTWIERANIE SZUFLAD**

3

**SOLIDNE PODWOZIE I
ŁADOWNOŚĆ 200 KG**

4

**PEŁNE WYPOSAŻENIE
W JEDNYM
SAMOCHODZIE**



**SOLIDNY
ORGANIZER**

R2156 2005
ZESTAW NARZĘDZI W
WÓZKU WARSZTATOWYM
GEDWORKER
 119-częściowy



€814,²⁹
 + VAT



- Jako podstawowy sprzęt do warsztatu, podstawowy asortyment dla początkujących wszystkich grup zawodowych lub doświadczonego śrubokręta
- Narzędzia o wymiarach metrycznych
- Przejrzyste ułożone w czerwone moduły piankowe GEDORE
- Z systemem narzędzi kontrolnych: kontrola kompletności za pomocą dwukolorowych wkładek piankowych



Kod	Nr	Zawartość	Szerokość mm	Wysokość mm	Głębokość mm	-częściowy	Waga kg
3301676	R21562005	Dźwignia 1/4" 2C z grzechotką dwustronną, drobnozębna, 72 zęby 150 mm Uchwyt nasadki kwadratowej 1/4" 165 mm 1/4" nasadka sześciokątna 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 Końcówka wkrętakowa 1/4", gniazdo sześciokątne 3 4 5 6 8 10 37 mm Końcówka wkrętakowa 1/4" z rowkiem 5,5 6,5 37 mm 1/4" końcówka wkrętakowa Phillips PH 1 2 3 37 mm Końcówka wkrętakowa 1/4" z wgłębieniem krzyżowym PZ 1 2 37 mm Końcówka wkrętakowa 1/4" TX z otworem T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 37 mm Przedłużka klucza nasadowego 1/4" 100 mm Uchwyt krzyżowy 1/4" z elementem przesuwym 115 mm Przegub uniwersalny 1/4" 32 mm 1/2" grzechotka dwukierunkowa z dźwignią 2C, drobnozębna, 72 zęby 250 mm Przedłużka klucza nasadowego 1/2" 125 250 mm Uchwyt krzyżowy 1/2" z elementem przesuwym 250 mm Przegub uniwersalny 1/2" 66 mm 1/2" nasadka sześciokątna 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 26 27 28 30 32 1/2" Wkrętak z końcówką sześciokątną 6 7 8 9 10 12 14 55 mm Wkrętak z rowkiem 4 5,5 6,5 8 mm Wkrętak krzyżakowy PH 1 2 Wkrętak T10 T15 T20 T25 T30 T40 Klucz płasko-oczkowy SW 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24 mm Śrubokręt płaski 1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10 mm Młotek ślusarski 300 g Dłuto płaskie 125 mm 150 mm Dłuto krzyżowe 125 mm Dziurkacz centrujący 4 mm 120 mm Przebijak 4 mm 120 mm Dziurkacz 3 mm 150 mm Szczypce do pomp wodnych 10" 250 mm Szczypce uniwersalne 180 mm Szczypce okrągłe, proste 160 mm Obcinak boczny 160 mm Nóż z 5 zapasowymi ostrzami Taśma miernicza 3 m	685	963	462	119	55,46

GEDORE red

TEN ZORGANIZOWNY TOWARZYSZ

Zwrotny i solidny wózek warsztatowy GEDMaster z 7 szufladami i modnym designem.

Wózek warsztatowy GEDMaster R20202207 firmy GEDORE red: 7 płynnie wysuwających się szuflad, stabilna nośność 400 kg i wysokiej jakości podwozie - żadne życzenia nie pozostaną niespełnione. Dzięki 2 różnym wysokościam szuflad można indywidualnie przechowywać cały sprzęt roboczy i organizować go w uporządkowany sposób, od kluczy szczypcowych po młotki i kompletne półki na narzędzia. Nawet przy pełnym obciążeniu szuflad do 40 kg, stabilne prowadnice na łożyskach kulkowych zapewniają płynne i płynne wysuwanie. Trapezowa konstrukcja osi GEDORE zapewnia optymalne właściwości jezdne i stabilną pozycję w miejscu użytkowania, nawet przy obciążeniu 400 kg. Stylowa czarna powłoka proszkowa dopełnia wózek warsztatowy i czyni go niewrażliwym i estetycznym towarzyszem do wszelkich celów.



Wózek warsztatowy GEDMaster - R20202207

1

MAŁE ORGANIZERY W POKRYWIE

2

NOŚNOŚĆ

3

7 SZUFLAD

4

ZWINNY I PŁYNNIE DZIAŁAJĄCY



**ZORGANIZOWANY
POMOCNIK**



R2020 2207 WÓZEK WARSZTATOWY GEDMASTER z 7 szufladami

€671,43
+ VAT



- › Blacha stalowa, odporna na korozję i zarysowania, malowana proszkowo
- › Platforma robocza z pokrywą z tworzywa ABS z 4 przegrodami na drobne części
- › Panele boczne z perforacją Euro 10 x 38 mm do mocowania akcesoriów
- › Blokada centralna z zamkiem bębnowym
- › Blokada zabezpieczająca w każdej szufladzie, obsługa jedną ręką
- › Wszystkie szuflady z pełnym wysuwem i prowadnicami na łożyskach kulkowych
- › Nośność każdej szuflady 40 kg
- › Konstrukcja trapezowa osi GEDORE działa również przy maksymalnym obciążeniu: lekkość toczenia, zwrotność i pewność prowadzenia po nierównościach




Kod	Nr	RAL	Szerokość mm	Wysokość mm	Głębokość mm	Szuflady	maks. nośność kg	Liczba szuflad	Waga kg
3301677	R20202207	9005	790	999	470	5xTyp 1, H=70mm 2xTyp 2, H=145mm	400	7	65

ZWINNY ORGANIZER Z GIGANTYCZNYMI FUNKCJAMI

Wypożyczony wózek warsztatowy oferuje wszystko, czego dusza zapragnie, dzięki bogatemu wyposażeniu składającemu się z 273 elementów.

Wszystko, czego pragnie serce warsztatu: czerwień GEDORE Wózek warsztatowy GEDMaster R22071005 zawierający 273 elementy wyposażenia najwyższej klasy. Zwinny organizator oferuje gigantyczną gamę funkcji: od bitów, przez młotki, aż po szczypce – nic nie pozostawia do życzenia. Wszystkie narzędzia są dostarczane z przezroczystymi piankowymi wkładkami z oznaczeniami koloru narzędzia umożliwiającymi bezpośredni przegląd. Dzięki nośności całkowitej wynoszącej 400 kg można nim łatwo manewrować nawet z dodatkowym obciążeniem lub wykorzystać jako dodatkową powierzchnię roboczą podczas postoju. Wysokiej jakości czarna powłoka proszkowa zapewnia estetyczny wygląd oraz chroni przed korozją i zużyciem.



Zestaw narzędzi w wózku warsztatowym GEDMaster 273-częściowy - R22071005

1

**NOŚNOŚĆ
400 KG**

2

BEZPIECZNE OPLATA

3

**ZWINNY I PŁYNNIE
DZIAŁAJĄCY**


4

**HOJNY
UMEBLOWANIE**



**BOGATO
ZAARANŻOWANE**

R2207 1005 ZESTAW NARZĘDZI W WÓZKU WARSZTATOWYM GEDMASTER 273-częściowy



- Szeroka oferta dla przemysłu, handlu, motoryzacji i zaawansowanych majsterkowiczów
- Narzędzia o wymiarach metrycznych
- Przejrzyste ułożone w czerwone moduły piankowe GEDORE
- Z systemem narzędzi kontrolnych: kontrola kompletności za pomocą dwukolorowych wkładek piankowych



Kod	Nr	Zawartość	Szerokość mm	Wysokość mm	Głębokość mm	-częściowy	Waga kg
3301678	R22071005	Wóz warsztatowy GEDMaster 7 szuflady 1/4" 2K Grzechotka rewersyjna dł.150mm, 1/4" Przedłużka do klucza nasadowego dł.50mm 1/4" Przedłużka do klucza nasadowego dł.100mm 1/4" Przedłużka do klucza nasadowego dł.150mm 1/4" Uchwyt poprzeczny z elementem przesuwym dł.115mm 1/4" Przegub cardana dł.33mm, 1/4" Czworokątny uchwyt wtykowy dł.62mm uchwyt 2K 1/4" Bit-Adapter 4kąt x 6kąt dł.24.7mm 1/4" Bit-Box SL+PH+PZ+TX+6kąt 32częśc. 1/4" Wkrętarka grzechotkowa z ostrzem teleskopowym, 3/8" 2K Grzechotka rewersyjna dł.180mm 3/8" Wkładka do klucza nasadowego 6kąt 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 3/8" Przedłużka do klucza nasadowego dł.125mm 3/8" Przedłużka do klucza nasadowego dł.150mm 3/8" Uchwyt poprzeczny z elementem przesuwym Przedłużka 3/8" x 1/2" 4kąt dł.44mm, Reduktor 3/8" na 1/4", 1/2" 2K Grzechotka rewersyjna dł.250mm, 1/2" Przegub cardana dł.66mm 1/2" Przedłużka do klucza nasadowego dł.75mm, 1/2" Przedłużka do klucza nasadowego dł.125mm 1/2" Przedłużka do klucza nasadowego dł.250mm, 1/2" Uchwyt poprzeczny z elementem przesuwym Zestaw kluczy imbusowych sześciokątnych 6kąt 1.5-10mm 9częśc. 1/4" Wkładka do klucza nasadowego 6kąt 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 dł.25mm 1/4" Wkładka do klucza nasadowego 6kąt 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 dł.50mm 1/4" Wkładka do klucza nasadowego TX E5 E6 E7 E8 E10 dł.25mm 1/4" Nasadka wkrętakowa 3 4 5 6 dł.37mm, 1/4" Nasadka wkrętakowa PH1 PH2 dł.37mm 1/4" Nasadka wkrętakowa PZ1 PZ2 dł.37mm, 1/4" Nasadka wkrętakowa SC 5,5 6,5 dł.37mm 1/4" Nasadka wkrętakowa TX B0 T10 T15 T20 T25 T27 T30 1/4" Nasadka wkrętakowa TX T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 1/2" Wkładka do klucza nasadowego 6kąt 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 27 32 1/2" Wkładka do klucza nasadowego 6kąt 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 27 30 32 1/2" Wkładka do klucza nasadowego TX E8 E10 E11 E12 E14 E16 E18 E20 E22 E24 1/2" Wkładka świecy zapłonowej 16 21 1/2" Nasadka wkrętakowa 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 17 19 dł.55mm 1/2" Nasadka wkrętakowa 5 6 7 8 10 12 14 17 dł.100mm 1/2" Nasadka wkrętakowa TX T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50 T55 T60 dł.55mm 1/2" Nasadka wkrętakowa TX T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50 T55 T60 dł.100mm 1/2" Nasadka wkrętakowa XZN M5 M6 M8 M10 M12 M14 M16 Szczypce uniwersalne dł.180mm uchwyt 2K, Szczypce tnące boczne dł.160mm uchwyt 2K Szczypce płaskie proste dł.200mm uchwyt 2K, 2K Wkrętak płaski 3 4 5,5 6,5 2K Wkrętak PH1 PH2, 2K Wkrętak TX T10 T15 T20 T25 T30 T40 Szczypce do pomp wodnych 10", Młotek inżynierski 300g dł.300mm Tłocznik dryfujący 8kąt 120x4mm Ø12mm, Dziurkowanie 8kąt 120x4mm Ø10mm Dziurkacz trzpieniowy 8kąt 150x4mm Ø10mm, Płaskie dłuto płaskie owalne 125x15x9mm, Płaskie dłuto płaskie owalne 150x18x11mm Dłuto krzyżowe płaskie owalne, Szczypce klucz 10" Klucz kombinowany 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 27 30 32 Klucz z grzechotką oczkową 10 13 17 19	790	999	470	273	88,5

R9210 XXXX MŁOTEK MONTERA

od

€9,49
+ VAT



- › Kuta główka młotka, lakierowana na czarno, wykonana ze stali ulepszonej cieplnie
- › Powierzchnie uderzeniowe hartowane indukcyjnie do ciężkiej pracy ciągłej
- › Klin pierścieniowy mocuje głowicę młotka pod kątem 360°

Kod	Nr	Masa głowy g	Długość mm	Waga kg	Bez podatku VAT
3300712	R92100012	300	300	0,432	9,49
3300714	R92100020	500	320	0,622	12,34
3300715	R92100032	800	350	0,95	13,52

R9000 0006 ZESTAW NARZĘDZI UDAROWYCH 6-częściowy

€23,77
+ VAT



- › Części pobijane odpuszczone
- › Ze stali chromowo-wanadowej



Kod	Nr	Zawartość	Długość mm	Szerokość mm	Wysokość mm	-częściowy	Waga kg
3300826	R90000006	Długość przecinaka płaskiego 125 mm 150 mm Długość przecinaka krzyżowego 125 mm Dobijak Ø 3 mm Punktak-Ø 4 mm, Wybijkak Ø 4 mm	170	110	30	6	0,76

R9020 0006 ZESTAW WYBIJAKÓW ZAWLECZEK 6-częściowy

€23,77
+ VAT



- › Wykonanie wg DIN 6450
- › Części pobijane odpuszczone
- › Ze stali chromowo-wanadowej



Kod	Nr	Zawartość	Długość mm	Szerokość mm	Wysokość mm	-częściowy	Waga kg
3300823	R90200006	Trzpień przebijający Ø 3 4 5 6 7 8 mm	170	115	30	6	0,8

R2815 4010
SZCZYPCE DO POMP WODNYCH
 z automatyczną regulacją jedną ręką

€18,98
 + VAT



- › Mechanizm automatycznej regulacji umożliwia obsługę jedną ręką
- › Połączenie przelotowe, wysoka stabilność
- › Podłużne, zębate powierzchnie chwytne



Kod	Nr	Rozpiętość mm	Długość inch	Długość mm	Waga kg
3301172	R28154010	35	10	250	0,374

R2818 4010
SZCZYPCE-KLUCZ

€44,61
 + VAT



- › Szczypce i klucz w jednym narzędziu
- › Szerokość otwarcia: 50mm lub 1.7/8"
- › 17 pozycji ustawienia
- › Zgodnie z DIN ISO 5743



Kod	Nr	Rozpiętość mm	Długość mm	Waga kg
3300016	R28184010	50	260	0,533

R2800 2003
ZESTAW
SZCZYPIEC
 3-częściowy

€40,83
 + VAT



- › Indukcyjnie hartowane ostrza
- › 2-komponentowe uchwyty, chroniące rękę przenoszenie energii
- › Stal chromowo-wanadowa



Kod	Nr	Zawartość	-częściowy	Waga kg
3301155	R28002003	Szczypce uniwersalne 180 mm, Szczypce boczne 160 mm, Szczypce płasko-okrągłe, proste 200 mm	3	0,711

R2800 2004
ZESTAW SZCZYPIEC
4-częściowy

€37,97
+ VAT



- > Szczypce do pierścieni zabezpieczających zewnętrznych proste i zagięte
- > Szczypce do pierścieni osadczych wewnętrznych proste i zagięte
- > Izolacje uchwytów powlekane zanurzeniowo



Kod	Nr	Zawartość
3301156	R28002004	Zewnętrzne kleszcze bezpiecznikowe proste A2, Zewnętrzne kleszcze bezpiecznikowe kątowe A21 Wewnętrzny zacisk bezpiecznikowy prosty J2, Wewnętrzne kleszcze bezpiecznikowe pod kątem J21

-częściowy	Waga kg
4	0,68

R2820 1165
STRIPPMAX-AUTO
ZDEJMOWACZ
DRUTÓW

€18,98
+ VAT



- > Do wszystkich popularnych przewodów giętkich i litych od 0,2 do 6,0 mm²
- > Zintegrowany, łatwo dostępny nóż boczny do 2 mm Ø
- > Przyjemna obsługa
- > Wykonane z poliamidu wzmocnionego włóknem szklanym i wysokiej jakości stali nożowej z Solingen



Kod	Nr	Długość mm	Przekrój poprzeczny kabla mm ²
3300197	R28201165	165	0,2-6

Waga kg
0,107

R3900 2005
ASORTYMENT
NARZĘDZI VDE
5-częściowy

€52,26
+ VAT



- > VDE izolowane zgodnie z DIN EN 60900
- > Gwarantowana ochrona podczas pracy pod napięciem do 1000V AC (napięcie zmienne) i 1500V DC (napięcie stałe)
- > Uchwyt 2-częściowy, przeniesienie siły nieobciążające ręki



Kod	Nr	Zawartość
3301414	R39002005	Płaskie 3 5,5 mm, Rowek krzyżowy PH 2 Szczypce boczne VDE 180 mm, Szczypce płasko-okrągłe VDE 200 mm, proste

-częściowy	Waga kg
5	0,833

GEDORE  **red**

WYBÓR LED OPTYMALNE ROZWIĄZA- NIA DLA KAŻ- DEJ BUDOWY

LED SELECTION



Czy to w warsztacie, na budowie, czy we własnym domu : W programie oświetlenia **GEDOREred** każdy znajdzie coś dla siebie. Różne modele Dzięki swojej jasności zapewniają optymalne oświetlenie. Oświetlenie i idealne warunki pracy pod każdym kątem.



R9530 0139 LAMPA

€17,22
+ VAT

- > Kompaktowy, smukły rozmiar
- > Dobry chwyt nawet przy tłustych i spoconych dłoniach
- > Bez problemu można używać również z rękawiczkami
- > Praktyczny klips do mocowania do paska, kieszeni koszuli lub kieszeni spodni



Kod	Nr	Strumień świetlny	Czas naświetlania h	Długość mm	Szerokość mm	Wysokość mm	Waga kg
3301758	R95300139	130	do 4	139	15	15	0,056

R9570 0089 MINI LAMPA ROBOCZA

€22,60
+ VAT

- > Mobilny towarzysz do wszystkich zastosowań
- > Niezwykle jasna lampa w bardzo kompaktowym formacie
- > 2 magnesy zapewniają różne możliwości trzymania w różnych obszarach roboczych
- > Mobilny towarzysz do wszystkich zastosowań
- > Praktyczny klips do mocowania do paska, kieszeni koszuli lub kieszeni spodni



Kod	Nr	Strumień świetlny	Czas naświetlania h	Długość mm	Szerokość mm	Wysokość mm	Waga kg
3301759	R95700089	300	do 3	89	21	12	0,035

R9560 0320
LAMPA
INSPEKCYJNA

€36,¹³
+ VAT



- › Idealna jako lampa robocza do użytku mobilnego w różnych obszarach
- › 5 funkcji przełączania dla indywidualnie regulowanej jasności
- › Magnes i obrotowy haczyk o 180° zapewniają różne opcje trzymania
- › Umożliwia elastyczne i mobilne użytkowanie, a także pracę bez użycia rąk




Kod	Nr	Strumień świetlny	Czas naświetlania h	Długość mm	Szerokość mm	Wysokość mm	Waga kg
3301760	R95600320	500	do 12	320	33	43	0,26

R9540 0145
REFELKTOR
BUDOWLANY

€29,⁸²
+ VAT



- › Kompaktowy, przenośny reflektor
- › Idealny do pracy w miejscach pozbawionych zasilania
- › Gumowana ramka, dzięki czemu jest odporna na wstrząsy i bryzgoszczelna
- › Obrotowy stojak o 180°



Kod	Nr	Strumień świetlny	Czas naświetlania h	Długość mm	Szerokość mm	Wysokość mm	Waga kg
3301761	R95400145	1.400	Do 6	145	145	145	0,643

NOWY

2 W 1: MINI LAMPA ROBOCZA ZE ŚWIATŁEM UV

Lekka, zapewniająca 7 godzin świecenia i 3 funkcje przełączania.

Magnetyczny GEDORE red **Mini lampa robocza UV R95200111** - idealna do samochodów, warsztatów, piwnic lub wszędzie tam, gdzie wymagana jest poręczna jasność. Kompaktowa lampa zmieści się w każdej kieszeni spodni i może być również używana do pracy bez użycia rąk za pomocą klipsa lub magnesu. Najważniejsza cecha: zintegrowane światło UV zapewnia większą wydajność, nie tylko w sektorze motoryzacyjnym. Dzięki zaledwie 3 godzinom ładowania i aż 7 godzinom świecenia jest to absolutny must-have dla każdego rzemiosła.



Mini lampa robocza UV - R95200111

1

**KOMPAKTOWE WYMIARY I
DUŻA JASNOŚĆ**

2

7 GODZIN JASNOŚCI

3

**MOCOWANIE ZA POMOCĄ
MAGNESU LUB KLIPSA**

4

**2 W 1: ŚWIATŁO
BIAŁE I UV**

**ELEKTROWNIA
ŚWIETLNA
ZAWIERAJĄCA
ŚWIATŁO UV**



NOWY

R9520 0111
MINI LAMPA ROBOCZA UV

- › 2 w 1: do zastosowań ze światłem białym i UV
- › Światło UV idealne do stosowania w pojazdach
- › Kompaktowe wymiary oszczędzają miejsce i wagę
- › Dwa magnesy zapewniają różne możliwości montażu
- › Praktyczny klips do mocowania do paska, koszuli lub spodni
- › Czas ładowania: 3h, czas świecenia: do 7h



€ 23,52
+ VAT

Kod	Nr	Strumień świetlny	Czas naświetlania h	Długość mm	Szerokość mm	Wysokość mm	Waga kg
3301763	R95200111	340	do 7	111,4	32,7	27,6	0,104

ELASTYCZNY REFLEKTOR Z STEROWANIE CZUJNIKIEM

NOWY

Indywidualne, odchylane oświetlenie pola widzenia zapewniające pełny przegląd.

GEDORE red **Latarka czołowa R95500058** – jasność do 260 lm w bezpośrednim polu widzenia. Idealny towarzysz do pracy bez użycia rąk w warsztatach, na budowach, w garażach, gospodarstwach domowych itp. Dzięki 4 różnym ustawieniom światła (50-260 lm) dla światła skupionego lub szeroko rozproszonego, latarkę czołową można indywidual-

nie dostosować do wymagań oświetleniowych. Sterowanie gestami umożliwia bezdotykowe włączanie i wyłączanie ruchem ręki. Elastyczny pałąk elastycznie dopasowuje się do każdego rozmiaru głowy. Silna jasność aż do 9 godzin.



Reflektor 260 - R95500058

1

4 POZIOMY JASNOŚCI

2

**BEZDOTYKOWE WŁĄCZANIE
I WYŁĄCZANIE**

3

**ELASTYCZNY
OPASKA**

4

**KRÓTKI CZAS ŁADOWANIA,
DŁUGI CZAS ŚWIECENIA**



**ELASTYCZNE
OŚWIETLLENIE**

R9550 0058
REFLEKTOR
260

- > 4 jasności (50-260 lm)
- > Solidna obudowa ABS
- > Czas ładowania: 4h, czas świecenia: do 9h
- > Sterowanie gestami do bezdotykowego włączania i wyłączenia
- > Elastyczny pałąk, indywidualnie regulowany, zdejmowany



€25,²⁰
+ VAT



Kod	Nr	Strumień świetlny	Czas naświetlania h	Szerokość mm	Wysokość mm	Głębokość mm	Waga kg
3301762	R95500058	260	do 9	58	44	37	0,052

R9380 0125
IMADŁO RÓWNOLEGŁE
 sztywne


- › Z kowadłem
- › Maksymalna siła mocowania
25 KN



Kod	Nr	Szerokość szczęki mm	Głębokość mocowania użytkowa mm	Waga kg
3301737	R93800125	125	125	19

R9380 0150
IMADŁO RÓWNOLEGŁE
 obrotowy

- › Uchwyt do rur o średnicy
13,5 - 56 mm
- › Z kowadłem
- › Maksymalna siła mocowania
25 KN



Kod	Nr	Szerokość szczęki mm	Głębokość mocowania użytkowa mm	Waga kg
3301738	R93800150	150	125	14

R9410 XXXX POZIOMICA

- > Gładki profil prostokątny z lekkiego metalu
- > Jedna libella pionowa i jedna libella pozioma
- > Dokładność pomiarowa: +/- 0,5 mm/m

od

€10,66
+ VAT



Kod	Nr	Długość mm	Waga kg	Bez podatku VAT
3301422	R94100051	300	0,17	10,66
3301423	R94100087	1.000	0,48	21,25

R9410 XXXX POZIOMICA magnetyczna

- > Gładki profil prostokątny z lekkiego metalu
- > Jedna libella pionowa i jedna libella pozioma
- > Dokładność pomiarowa: +/- 0,5 mm/m
- > Magnetyczna

od

€13,27
+ VAT



Kod	Nr	Długość mm	Waga kg	Bez podatku VAT
3301424	R94100151	300	0,17	13,27
3301425	R94100187	1.000	0,482	23,35

R9455 XXXX MIARA ZWIJANA

- > Obudowa ABS 2-komponentowa, z metalowym klipsem
- > Z automatycznym wciąganiem i blokadą taśmy
- > Z magnetyczną końcówką
- > Klasa dokładności II z certyfikatem MID

od

€6,29
+ VAT



Kod	Nr	Długość m	Szerokość pasma mm	Waga kg	Bez podatku VAT
3301427	R94550003	3	19	0,201	6,29
3301428	R94550005	5	19	0,265	9,49
3301429	R94550008	8	25	0,468	10,83

R9320 0025
NÓŻ DO TAPET I
WYKŁADZIN

€10,92
+ VAT



- › Z praktycznym klipsem do paska
- › Ostrze 25 mm szerokości
- › Dostawa z 5 ostrzami zapasowymi (125mm dł., 0,5mm gr.)



Kod	Nr	Długość całkowita mm	Szerokość całkowita mm	Waga kg
3301605	R93200025	205	60	0,28

R9322 0028
NÓŻ KABLOWY VDE

€14,28
+ VAT



- › VDE izolowane zgodnie z DIN EN 60900
- › Cięcie proste
- › Z kapturkiem ochronnym



Code	Nr	Długość ostrza mm	Długość całkowita mm	Waga kg
3301415	R93220028	45	185	0,143

R9980 0000
NARZĘDZIE WIELOFUNK-
CYJNE



- › Stal nierdzewna wysokiej jakości
- › Blokada ostrza
- › Ergonomiczny uchwyt, delikatne przenoszenie siły

€21,92
+ VAT

Kod	Nr	Waga kg
3301757	R99800000	0,21

R9335 0051
PIŁA WIELOFUNK-
CYJNA



- › Wspornik obrotowy o 180°
- › Dostawa z brzeszczotem HSS do metalu (24 tpi)
- › Do metalu, plastiku, drewna itp.

€22,76
+ VAT



Kod	Nr	Długość mm	Waga kg
3301608	R93350051	300	0,47

R9300 0005
ZESTAW
PLIKÓW
 5-częściowy



- › Zestaw plików w najpopularniejszych wzorach
- › Rękojeść 2-komponentowa, przenoszenie mocy przyjazne dla dłoni

€28,48
 + VAT

Kod	Nr	Zawartość	Długość mm	-częściowy	Waga kg
3301597	R93000005	Pilnik trojkątny Pilnik płaski Pilnik okrągły Pilnik półokrągły Pilnik kwadratowy	310	5	0,82

R9340 0060
SZPACHLA



- › Do małej naprawy/reparacji
- › Zastosowanie, dystrybucja i wygładzanie

€6,71
 + VAT

Kod	Nr	Szerokość ostrza mm	Waga kg
3301754	R93400060	60,0	0,1

R9921 0000
PRAŚA KARTRIDŻOWA
DO SILIKONU

- › Szybka i łatwa wymiana wkładu
- › Dostawa z 3 końcówkami spiczastymi



€35,20
 + VAT

Kod	Nr	Długość mm	Wysokość mm	Waga kg
3301753	R99210000	340	210	0,84

GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG

Remscheid Straße 149
42899 Remscheid · GERMANY
Tel. + 49 (0) 21 91- 596 - 0
Fax + 49 (0) 21 91- 596 - 230
info@gedore.com
www.gedore.com

Vertrieb Deutschland
Tel. + 49 (0) 21 91- 596 - 900
Fax + 49 (0) 21 91- 596 - 999

GEDORE Automotive GmbH

Breslauer Straße 41
78166 Donaueschingen · GERMANY
Tel. +49 771 83223-0
Fax +49 771 83223-90
info.gam@gedore.com
www.gedore-automotive.com

GEDORE Torque Solutions GmbH

Bertha-Benz-Straße 12
71665 Vaihingen/Enz · GERMANY
T +49 7042 9441-0
F +49 7042 9441-41
torque-solutions@gedore.com

GEDORE AUSTRIA GmbH

Gedore-Str. 1
8190 Birkfeld / Stmk. · AUSTRIA
Tel. +43 (0) 3174 / 363 64 00
Fax +43 (0) 3174 / 363 83 20
sales.austria@gedore.com
www.gedore.at

GEDORE Tools S.A. (Pty) Ltd.

103 Qashana Khuzwayo (Shepstone) Road,
New Germany, 3610 - South Africa
PO Box 68, New Germany, 3620
SOUTH AFRICA
Tel. +27 (0) 31 / 705 3587
Fax +27 (0) 31 / 705 32770
esales@gedore.co.za
www.gedore.co.za

GEDORE IBÉRICA S.L.

c/Arangutxi 12, Poligono Industrial de Jündiz
01015 Vitoria Alava · SPAIN
Tel. +34-945-29 22 62
Fax +34-945-29 21 99
gedore@gedore.es
www.gedore.es

GEDORE Torque Ltd

(Formerly Gedore UK)
Tannery Lane, Gosden Common
Bramley, Guildford
Surrey
GU5 0AJ · UNITED KINGDOM
Tel. +44 (0) 1756 / 70 67 00
sales@gedoreuk.com
www.gedoreuk.com

GEDORE France SARL

Parc d'activités des Béthunes - La Mare II
10, avenue du Fief - Bât. 12
BP 79144 Saint-Ouen-l'Aumône
F-95074 Cergy Pontoise Cedex · FRANCE
Tél. +33 (0)1 34 40 16 60
Fax +33 (0)1 34 40 16 61
jadore@gedore.fr
www.gedore.fr

GEDORE TECHNAG B.V.

Flemingweg 7, 2408 AV
Alphen aan den Rijn · NETHERLANDS
Tel. +31 (0) 172 / 42 73 50
Fax +31 (0) 172 / 42 73 60
info@gedore.nl
www.gedore.nl

GEDORE (INDIA) Private Limited

148, Sector 3, IMT Manesar
Gurgaon - 122051
Haryana · INDIA
Tel. +91 (0) 124 22910 - 65/66/67
Fax +91 124 2341067
sales@gedoreindia.com
www.gedore.in

GEDORE POLSKA Sp. z o.o.

ul. Żwirki i Wigury 56a
43-190 Mikołów · POLAND
Tel. +48 (0) 32 / 738-40 10
Fax +48 (0) 32 / 738-40 20
gedore@gedore.pl
www.gedore.pl

Ferramentas GEDORE do Brasil S.A.

Rua Vicentina Maria Fidélis,
275 Bairro Vicentina
São Leopoldo - RS | 93025-340 · BRAZIL
Tel. +55 51- 3589 9200
Fax + 55 51- 3589 9222
export@gedore.com.br
www.gedore.com.br

GEDORE TOOLS INC

4055 Faber Pl Dr
North Charleston SC, 29405 · USA
Phone: +1 (843) 225 5015
Fax: +1 (843) 300 0315
info@gedorettools.com
www.gedorettools.com

GEDORE Tool Trading (Shanghai) Co., Ltd.

1/F., Block 2, 1358 Pingan Road,
Minhang, Shanghai · CHINA 201109
Tel. +86-21-3388 7258
Fax +86-21-3388 7259
Service Hotline: 400 880 1858
info@gedore.cn
www.gedore.cn

Twój Dostawca / stamp:

Brands of the GEDORE Group
gedore.com · ochsenkopf.com

IMPULSE TOOL PROMOTION akcja
obowiązuje od 01.03.2024 do 31.12.2024.
Oferta ważna do wyczerpania zapasów.

*Wszystkie ceny to zalecane ceny sprzedaży za sztukę/zestaw. Dostawa bez dekoracji.
Zmiany techniczne zastrzeżone. Wszystkie informacje i ceny z zastrzeżeniem
błędów składu i druku. Ceny są zalecanymi cenami netto tylko do dalszej odsprzedaży lub
użytkowników przemysłowych i nie zawierają podatku VAT.
Proszę pytać swoich regionalnych dostawców.